*המוצרים בקטלוג זה מהווים חלק ממגוון מוצרי האוויר אשר בחברתינו

Bertocco

OLMARK Hydraulic Connexion

Dynaflex
Delivering Quality

| | |
|---|---|
| חיבורי אוויר ואביזרים | 3 - 11 |
| מחברי אוויר (קומפרסורים) דיקסון / אטלס | 12 |
| מהדקים | 13 - 19 |
| אזיקונים | 20 |
| פיטמות גירוז ואביזרים | 21 - 22 |
| קצוות תיקון פליז | 23 - 24 |
| מקשרי פליז עין | 25 - 28 |
| מקשרי פליז NPT | 29 - 33 |
| מקשרי פליז פלייר | 34 - 37 |
| דיסקיות נחושת ואלומיניום | 38 |
| צנרת ניילון למערכות בילום אוויר | 39 |
| צנרת גומי למערכות בילום אוויר | 40 |
| אביזרי צנרת למשאיות | 43 - 49 |
| D.O.T Push in Air Brake Fittings | 50 |
| אביזרי צנרת לגז | 51-52 |
| צנרת נחושת | 53 |
| מחברי רוית | 54 |
| צינורות גמישים P.V.C | 55 - 65 |
| צנרת אוויר מוסך | 66 |
| צנרת קלועת פלדה | 67 - 68 |
| צנרת קלועת בד | 69 |
| מקשרי פלדה J.I.C | 70 - 76 |
| מחברי נעץ | 77 |
| מקשרי ניקל | 78 - 79 |
| מחברי בזק | 80 - 82 |
| מגולבנים | 83 - 85 |
| חיבורים מהירים הידראולים | 86 - 87 |
| מדי לחץ | 88 |
| מחברי פלסאון | 89 - 92 |
| מחברי תפן | 93 - 95 |
| צנרת בדיקת לחץ ואביזרים | 96 |
| ברזים הידראולים | 97 |
| טבעות סימון | 98 |
| מכשירים | 99 - 100 |
| מתאם מעבר למיכל פחמס | 101 |
| ייצור למערכות מיזוג אווירR-134a | 102 - 104 |


**סוכני מכירות**


| | |
|---|---|
| איתמר הכהן | 054-7420057 |
| גל גז | 054-7420058 |
| ארז מימון | 054-7420060 |
| אלי בנישו | 054-2161699 |




www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# חיבורי זכר לאוויר

911

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 911 | זכר 1/4 הברגה חיצונית 1/4 |
| 911X2 | זכר 1/4 כפול |
| 911-N | זכר 1/4 נירוסטה |
| 912 | זכר 1/4 הברגה BSP |
| 917 | זכר 1/4 הברגה חיצונית 1/8 |
| 918 | זכר 1/4 הברגה חיצונית 3/8 |
| 1911 | זכר 3/8 הברגה חיצונית 3/8 |
| 1911-N | זכר 3/8 נירוסטה |
| 2911 | זכר 1/2 הברגה חיצונית 1/2 |
| 2917 | זכר 1/2 הברגה חיצונית 3/8 |
| 2918 | זכר 1/2 הברגה חיצונית 3/4 |
| 3911 | זכר 3/4 הברגה חיצונית 3/4 |
| 3911HD | זכר 3/4 הברגה חיצונית 3/4 |
| 4911 | זכר "1 הברגה חיצונית "1 |

915

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 915 | זכר 1/4 הברגה פנימית 1/4 |
| 915-B | זכר 1/4 פליז |
| 915-N | זכר 1/4 נירוסטה |
| 916 | זכר ונטיל |
| 1915 | זכר 3/8 הברגה פנימית 3/8 |
| 2915 | זכר 1/2 הברגה פנימית 1/2 |
| 2915-B | זכר 1/2 פליז |
| 2915-N | זכר 1/2 נירוסטה |
| 2920 | זכר 1/2 הברגה פנימית 1/4 |
| 2919 | זכר 1/2 הברגה פנימית 3/4 |
| 3915 | זכר 3/4 הברגה פנימית 3/4 |
| 3915HD | זכר 3/4 הברגה פנימית 3/4 |
| 4915 | זכר "1 הברגה פנימית "1 |

913

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 913 | זכר 1/4 לצינור 1/4 |
| 914 | זכר 1/4 לצינור 5/16 |
| A-914 | זכר 1/4 לצינור 3/8 |
| 1913 | זכר 3/8 לצינור 3/8 |
| 1914 | זכר 3/8 לצינור 1/2 |
| 2913 | זכר 1/2 לצינור 1/2 |
| 2914 | זכר 1/2 לצינור 3/4 |
| 3913 | זכר 3/4 לצינור 3/4 |

924

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 922 | זכר 1/4 לצינור 3/16 |
| 923 | זכר 1/4 לצינור 1/4 |
| 924 | זכר 1/4 לצינור 5/16 |
| 925 | זכר 1/4 לצינור 3/8 |
| 925-B | זכר 1/4 פליז |
| 1924 | זכר 3/8 לצינור 3/8 |
| 2924 | זכר 1/2 לצינור 1/2 |
| 2925 | זכר 1/2 לצינור 3/4 |
| 3924 | זכר 3/4 לצינור 3/4 |
| 3924-HD | זכר 3/4 לצינור 3/4 |
| 4924 | זכר "1 לצינור "1 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# חיבורי נקבה לאוויר

94-2

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 94-1 | חיבור 1/4 אוניברסלי |
| 94-2 | חיבור 1/4 כפול |
| 94-3 | חיבור 1/4 צהוב |

92

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 92 | חיבור 1/4 הברגה פנימית 1/4 |
| 92-B | חיבור 1/4 פליז |
| 92-N | חיבור 1/4 נירוסטה |
| 192 | חיבור 3/8 הברגה פנימית 3/8 |
| 292 | חיבור 1/2 הברגה פנימית 1/2 |
| 292-B | חיבור 1/2 פליז |
| 292-N | חיבור 1/2 נירוסטה |
| 295 | חיבור 1/2 הברגה פנימית 3/4 |
| 392-HD | חיבור 3/4 הברגה פנימית 3/4 |
| 492 | חיבור "1 הברגה פנימית 1" |

92106

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 92-106 | חיבור 1/4 לצינור 1/4 |
| 92-114 | חיבור 1/4 לצינור 5/16 |
| 92-116 | חיבור 1/4 לצינור 3/8 |

92101

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 92-101 | חיבור 1/4 לצינור 1/4 |
| 92-1101 | חיבור 1/4 לצינור 5/16 |
| 292-101 | חיבור 1/2 לצינור 1/2 |

94

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 96 | חיבור 1/4 הברגה חיצונית 1/8 |
| 97 | חיבור 1/4 הברגה חיצונית 1/4 |
| 97-N | חיבור 1/4 נירוסטה |
| 94 | חיבור 1/4 הברגה חיצונית 1/2 |
| 94-B | חיבור 1/4 פליז |
| 94-N | חיבור 1/4 נירוסטה |
| 198 | חיבור 3/8 הברגה חיצונית 1/2 |
| 297 | חיבור 1/2 הברגה חיצונית 1/2 |
| 297-B | חיבור 1/2 פליז |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# חיבורי צנרת לאוויר בהרכבה

106

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 106 | מקשר 1/4 לצינור 1/4 |
| 114 | מקשר 1/4 לצינור 5/16 |
| 116 | מקשר 1/4 לצינור 3/8 |
| 121 | מקשר 3/8 לצינור 3/8 |
| 131 | מקשר 1/2 לצינור 1/2 |
| 141 | מקשר 3/4 לצינור 3/4 |
| 151 | מקשר "1 לצינור "1 |

109

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 109 | מקשר רקורד 1/4 לצינור 1/4 |
| 123 | מקשר רקורד 3/8 לצינור 3/8 |
| 133 | מקשר רקורד 1/2 לצינור 1/2 |
| 143 | מקשר רקורד 3/4 לצינור 3/4 |
| 153 | מקשר רקורד "1 לצינור "1 |

1066

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1066 | מקשר לצינורות 1/4 |
| 1144 | מקשר לצינורות 5/16 |
| 126 | מקשר לצינורות 3/8 |
| 136 | מקשר לצינורות 1/2 |
| 146 | מקשר לצינורות 3/4 |
| 156 | מקשר לצינורות "1 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# חיבור מהיר לאוויר מיגמיק

1092

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1091 | חיבור 1/4 הברגה פנימית 1/8 |
| 1092 | חיבור 1/4 הברגה פנימית 1/4 |
| 1095 | חיבור 1/4 הברגה פנימית 3/8 |

1094

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1096 | חיבור 1/4 הברגה חיצונית 1/8 |
| 1097 | חיבור 1/4 הברגה חיצונית 1/4 |
| 1098 | חיבור 1/4 הברגה חיצונית 3/8 |

חיבור זכר פרפר למשאית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 915X16X1.5 | חיבור זכר פרפר למשאית |

חיבור נקבה פרפר למשאית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 4092 | חיבור נקבה פרפר למשאית |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# חיבור מהיר לאוויר דחוס אוטומיג

חיבור מהיר הברגה חיצונית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12094 | נקבה הברגה חיצונית 1/2 |

נקבה הברגה חיצונית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12097 | נקבה הברגה חיצונית 1/4 |

חיבור מהיר הברגה פנימית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12092 | נקבה הברגה פנימית 1/4 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# חיבורי אוויר מיני

חיבור מיני זכר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 911M02 | זכר מיני הברגה חיצונית 1/8 |
| 911M04 | זכר מיני הברגה חיצונית 1/4 |
| 915M02 | זכר מיני הברגה פנימית 1/8 |
| 915M04 | זכר מיני הברגה פנימית 1/4 |
| 923M04 | זכר מיני לצינור 1/4 |
| 924M06 | זכר מיני לצינור 6 מ"מ |
| 914M06 | זכר מיני + קפיץ לצינור 6 מ"מ |
| 914M08 | זכר מיני + קפיץ לצינור 8 מ"מ |

חיבור מיני נקבה

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 92M02 | נקבה מיני הברגה פנימית 1/8 |
| 92M04 | נקבה מיני הברגה פנימית 1/4 |
| 97M02 | נקבה מיני הברגה חיצונית 1/8 |
| 97M04 | נקבה מיני הברגה חיצונית 1/4 |
| 97M02SV | נקבה מיני לפנל חיצונית 1/8 |
| 92114M06 | נקבה מיני + קפיץ לצינור 6 מ"מ |
| 92114M08 | נקבה מיני + קפיץ לצינור 8 מ"מ |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# מרססי אוויר ונוזלים

**אקדח פלסטיק פיה ארוכה – כחול**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 182 | אקדח פלסטיק פיה ארוכה כחול |

**אקדח אוויר אלומיניום פיה ארוכה**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| DG10L | אקדח אוויר אלומיניום פיה ארוכה |

**אקדח אוויר אלומיניום פיה קצרה**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| CE10 | אקדח אוויר אלומיניום פיה קצרה |

**אקדח אלומיניום + משתיק רעש**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 25AR | אקדח אלומיניום + משתיק רעש |

**אקדח אוויר + כפתור קצר**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 182 | אקדח אוויר + כפתור קצר |

**אקדח אוויר + כפתור ארוך**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 183 | אקדח אוויר + כפתור ארוך |

**אקדח אוויר + ידית ארוך**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 283 | אקדח אוויר + ידית ארוך |

**אקדח אוויר + ידית ארוך צבעוני**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1283 | אקדח אוויר + ידית ארוך צבעוני |

**אקדח פלסטיק פיה ארוכה - אדום**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 32572 | אקדח פלסטיק פיה ארוכה אדום |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# מרססי אוויר ונוזלים

מרסס נפט מיכל אדום

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1310 | מרסס נפט מיכל אדום |

מנפח צמיגים

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1310 | מרסס נפט מיכל אדום |

מרסס נוזלים

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 71 | מרסס נוזלים |

מנפח צמיגים עט

מנפח צמיגים קפיץ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| WS-25 | מנפח צמיגים קפיץ |

מנפח צמיגים כולל שעון

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1200 | מנפח צמיגים כולל שעון |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# אביזרי צנרת לאוויר

צינור ספירלי 8 מ"מ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 60000080 | צינור ספירלי 8 מ"מ 6 מטרים זכר – נקבה |
| 60000081 | צינור ספירלי 8 מ"מ 9 מטרים זכר – נקבה |

גלגלת צינור 3/8 – 15 מטרים

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 31510 | גלגלת צינור 3/8 15 מטרים |

צינור ספירלי פרפר + נקבה

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 60000075 | צינור ספירלי פרפר + נקבה 6 מטרים |
| 60000076 | צינור ספירלי פרפר + נקבה 12 מטרים |

גלגלת אויר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| HR750 | צינור 8 מ"מ – 9 מטרים |
| HR600 | צינור 3/8 – 6 מטרים |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: moshes@mf-p.co.il

# מחברי אוויר (קומפרסורים) דיקסון / אטלס

קצה לצינור

| מספר קטלוגי | דיקסון |
|---|---|
| SKA13 | דיקסון לצינור 1/2 |
| SKA19 | דיקסון לצינור 3/4 |
| SKA25 | דיקסון לצינור "1 |

נקבה הברגה פנימית

| מספר קטלוגי | דיקסון |
|---|---|
| SKA12 | דיקסון הברגה פנים 1/2 |
| SKA34 | דיקסון הברגה פנים 3/4 |
| SKA10 | דיקסון הברגה פנים "1 |

הברגה חיצונית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| KAA12 | דיקסון הברגה חוץ 1/2 |
| KAA34 | דיקסון הברגה חוץ 3/4 |
| KAA10 | דיקסון הברגה חוץ "1 |

אטם דיקסון

| תאור |
|---|
| אטם דיקסון / אטלס אוניברסלי |

*צינור לחץ אוויר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| AT2008 | AT 20 – 1/2 |
| AT2012 | AT 20 – 3/4 |
| AT2016 | AT 20 – "1 |

* צינורות אוויר של לחץ 40 אטמוספרות לפי הזמנה מיוחדת

בנד דיקסון לצנרת

| מספר קטלוגי | דיקסון |
|---|---|
| SL29 | בנד דיקסון לצינור 1/2 |
| SL34 | בנד דיקסון לצינור 3/4 |
| SL40 | בנד דיקסון לצינור "1 |

פין הבטחה

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| R3 | פין הבטחה |

** ניתן להזמין חיבורי אטלס לפי הזמנה מיוחדת



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

## Snap Clip Acetal

| D mm | R | מס' קטלוגי |
|---|---|---|
| 8–10 | R-8 | 17090010002 |
| 10–12 | R-10 | 17090012002 |
| 11–13 | R-11 | 17090013002 |
| 13–15 | R-13 | 17090015002 |
| 14–16 | R-14 | 17090016002 |
| 15–17 | R-15 | 17090017002 |
| 16–18 | R-16 | 17090018002 |
| 17–19 | R-17 | 17090019002 |
| 18–20 | R-18 | 17090020002 |
| 20–22 | R-20 | 17090021002 |
| 21–23 | R-21 | 17090023002 |
| 23–25 | R-23 | 17090025002 |
| 26–28 | R-26 | 17090028002 |
| 30–32 | R-30 | 17090032002 |
| 35–37 | R-35 | 17090037002 |
| 44–46 | R-44 | 17090046002 |
| 47–49 | R-47 | 17090049002 |

**SNAP CLIP**

Material: Acetal resin
Colour: Black
Working pressure: Up to 14 BAR (200 PSI)
Temperature: -4C + 90C (after fitting)
Assembly: With hose in place locate snap clip around the hose and simple manual pressure will ensure a snug joint. Use plier to tighten. Relese by applying lateral pressure.
Advantages: Strong and durable. Reusable.

M.F. PIPING CENTER L.T.D

## בנד אוטיקר

| מס' קטלוגי | תאור | |
|---|---|---|
| OT0507 | 5*7 | 1/4 |
| OT0709 | 7*9 | 5/16 |
| OT0111 | 9*11 | 7/16 |
| OT0113 | 11*13 | 1/2 |
| OT1315 | 13*15 | 9/16 |
| OT1518 | 15*18 | 5/8 |
| OT1720 | 17*20 | 3/4 |
| OT2023 | 20*23 | 7/8 |
| OT2225 | 22*25 | 15/16 |
| OT2327 | 23*27 | 1″ |
| OT2528 | 25*28 | 1″ 1/16 |
| OT2731 | 27*31 | 1″ 1/8 |
| OT2831 | 28*31 | 1″ 3/16 |
| OT3134 | 31*34 | 1″ 5/16 |
| OT3437 | 34*37 | 1″ 7/16 |
| OT3740 | 37*40 | 1″ 1/2 |
| OT4043 | 40*43 | 1″ 5/8 |
| OT4346 | 43*46 | 1″ 3/4 |
| OT4550 | 45*50 | 1″ 7/8 |
| OT5055 | 50*55 | 2″ 1/16 |
| | 55*60 | 2″ 1/4 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D

המידות והתמונות בקטלוג הינם לדוגמא בלבד, ברגע ההזמנה יש להתייעץ ולאשר הזמנה עם אנשי המכירות שלנו

## בנד בורג אמריקאי פלב"מ

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| M0200 | W4 6-16 1/4" |
| M0300 | W4 8-22 3/8" |
| S0600 | W4 10-22 3/8" |
| S0800 | W4 11-25 1/2" |
| S1000 | W4 13-27 5/8" |
| S1200 | W4 13-32 3/4" |
| S1600 | W4 21-38 1" |
| S2000 | W4 21-44 1 1/4" |
| S2400 | W4 27-51 1 1/4" |
| S2800 | W4 33-57 1 1/2" |
| S3200 | W4 40-63 1 3/4" |
| S3600 | W4 44-70 2 1/4" |
| S4000 | W4 52-76 2 1/2" |
| S4400 | W4 57-82 2 3/4" |
| S4800 | W4 65-89 3" |
| S5200 | W4 72-95 3 1/4" |
| S5600 | W4 78-101 3 1/2" |
| S6400 | W4 71-114 4" |
| S7200 | W4 105-127 4 1/2" |
| S8000 | W4 118-140 5" |
| S8800 | W4 130-152 5 1/2" |
| S9600 | W4 143-165 6" |
| SS6104 | W4 154-178 |
| SS6128 | W4 144-216 7" |
| SS6152 | W4 182-254 9" |
| SS6188 | W4 239-331 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D

## אזיקונים (שחור)

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| CVB10025 | 100B * 2.5 – CB |
| CVB12025 | 120B * 2.5 – CB |
| CVB12032 | 120B * 3.5 – CB |
| CVB14025 | 140B * 2.5 – CB |
| CVB14032 | 140B * 3.5 – CB |
| CVB15036 | 150B * 3.6 – CB |
| CVB16025 | 160B * 2.5 – CB |
| CVB18040 | 180B * 4.0 – CB |
| CVB20025 | 200B * 2.6 – CB |
| CVB20036 | 200B * 3.6 – CB |
| CVB20046 | 200B * 4.6 – CB |
| CVB20076 | 200B * 7.6 – CB |
| CVB20336 | 203B * 3.6 – CB |
| CVB20376 | 203B * 7.6 – CB |
| CVB24090 | 240B * 9– CB |
| CVB25036 | 250B * 3.6 – CB |
| CVB25050 | 280B * 5 – CB |
| CVB25076 | 250B * 7.6 – CB |
| CVB28048 | 280B * 4.8 – CB |
| CVB28050 | 280B * 5 – CB |
| CVB29235 | 292B * 3.5 – CB |
| CVB30048 | 300B * 4.8 – CB |
| CVB30076 | 300B * 7.6 – CB |
| CVB31048 | 310B * 4.8 – CB |
| CVB31050 | 310B * 5 – CB |
| CVB34076 | 340B * 7.6 – CB |
| CVB35048 | 350B * 4.8 – CB |
| CVB35076 | 350B * 7.6 – CB |
| CVB36836 | 368B * 3.6 – CB |
| CVB36848 | 368B * 4.8 – CB |
| CVB38076 | 380B * 7.6 – CB |
| CVB38550 | 380B * 5.5 – CB |
| CVB39048 | 390B * 4.8 – CB |
| CVB43248 | 432B * 4.8 – CB |
| CVB45080 | 450B * 8 – CB |
| CVB55080 | 550B * 8 – CB |
| CVB75078 | 750B * 7.8 – CB |
| CVB76290 | 762B * 9 – CB |
| CVB81290 | 812B * 9 – CB |
| CVB122090 | 1220B * 9 – CB |

M.F.SHIPING CENTER L.T.D

## בנד בורג פלב"מ

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| BSS08 | 8-14 |
| BSS011 | 11-17 |
| BSS013 | 13-20 |
| BSS015 | 15-24 |
| BSS019 | 19-28 |
| BSS022 | 22-32 |
| BSS026 | 26-38 |
| BSS032 | 32-44 |
| BSS038 | 38-50 |
| BSS044 | 44-56 |
| BSS050 | 50-65 |
| BSS058 | 58-75 |
| BSS068 | 68-85 |
| BSS077 | 77-95 |
| BSS087 | 87-112 |
| BSS104 | 104-138 |
| BSS130 | 130-165 |
| BSS150 | 150-180 |
| BSS175 | 175-205 |
| BSS200 | 200-231 |
| BSS225 | 225-256 |
| BSS251 | 251-282 |
| BSS277 | 277-307 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D

## בנד מיני פלב"מ

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| BMSS08 | 6–8 |
| BMSS09 | 7–9 |
| BMSS10 | 8–10 |
| BMSS11 | 9–11 |
| BMSS12 | 10–12 |
| BMSS13 | 11–13 |
| BMSS14 | 12–14 |
| BMSS15 | 13–15 |
| BMSS16 | 14–16 |
| BMSS17 | 15–17 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D

## בנד מיני מגולבן

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| BM08 | בנד מיני 6-8 |
| BM09 | בנד מיני 7-9 |
| BM10 | בנד מיני 8-10 |
| BM11 | בנד מיני 11-13 |
| BM12 | בנד מיני 12-12 |
| BM13 | בנד מיני 11-13 |
| BM14 | בנד מיני 12-14 |
| BM15 | בנד מיני 13-15 |
| BM16 | בנד מיני 14-16 |
| BM17 | בנד מיני 15-17 |
| BM20 | בנד מיני 18-20 |
| BM21 | בנד מיני 19-20 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D

## סופר בנד פלב"מ

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| BHDSS017 | 17–19 |
| BHDSS020 | 20–22 |
| BHDSS023 | 23–25 |
| BHDSS026 | 26–28 |
| BHDSS029 | 29–31 |
| BHDSS032 | 32–35 |
| BHDSS036 | 36–39 |
| BHDSS040 | 40–43 |
| BHDSS044 | 44–47 |
| BHDSS048 | 48–51 |
| BHDSS052 | 52–55 |
| BHDSS056 | 56–59 |
| BHDSS060 | 60–63 |
| BHDSS064 | 64–67 |
| BHDSS068 | 68–73 |
| BHDSS074 | 74–79 |
| BHDSS080 | 80–85 |
| BHDSS086 | 86–91 |
| BHDSS092 | 92–97 |
| BHDSS098 | 98–103 |
| BHDSS104 | 104–112 |
| BHDSS113 | 113–121 |
| BHDSS122 | 122–130 |
| BHDSS131 | 131–139 |
| BHDSS140 | 140–148 |
| BHDSS149 | 148–161 |
| BHDSS162 | 162–174 |
| BHDSS175 | 175–187 |
| BHDSS188 | 188–200 |
| BHDSS201 | 201–213 |
| BHDSS214 | 214–226 |
| BHDSS227 | 227–239 |
| BHDSS240 | 240–252 |

M.F.PIPING CENTER L.T.D

## סופר בנד מגולבן

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| BHD017 | 17–19 |
| BHD020 | 20–22 |
| BHD023 | 23–25 |
| BHD026 | 26–28 |
| BHD029 | 29–31 |
| BHD032 | 32–35 |
| BHD036 | 36–39 |
| BHD040 | 40–43 |
| BHD044 | 44–47 |
| BHD048 | 48–51 |
| BHD052 | 52–55 |
| BHD056 | 56–59 |
| BHD060 | 60–63 |
| BHD064 | 64–67 |
| BHD068 | 68–73 |
| BHD074 | 74–79 |
| BHD080 | 80–85 |
| BHD086 | 86–91 |
| BHD092 | 92–97 |
| BHD098 | 98–103 |
| BHD104 | 104–112 |
| BHD113 | 113–121 |
| BHD122 | 122–130 |
| BHD131 | 131–139 |
| BHD140 | 140–148 |
| BHD149 | 148–161 |
| BHD162 | 162–174 |
| BHD175 | 175–187 |
| BHD188 | 188–200 |
| BHD201 | 201–213 |
| BHD214 | 214–226 |
| BHD227 | 227–239 |
| BHD240 | 240–252 |

M.F.PIPING CENTER L.T.D

## בנד בורג ABA

| מס' קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 7ABA008 | 8–14 |
| 7ABA011 | 11–17 |
| 7ABA013 | 13–20 |
| 7ABA015 | 15–24 |
| 7ABA019 | 19–28 |
| 7ABA022 | 22–32 |
| 7ABA026 | 26–38 |
| 7ABA032 | 32–44 |
| 7ABA038 | 35–50 |
| 7ABA044 | 44–56 |
| 7ABA050 | 50–56 |
| 7ABA058 | 58–75 |
| 7ABA068 | 68–85 |
| 7ABA077 | 77–95 |
| 7ABA087 | 87–112 |
| 7ABA104 | 104–138 |
| 7ABA130 | 130–165 |
| 7ABA150 | 150–180 |
| 7ABA175 | 175–205 |
| 7ABA200 | 200–231 |
| 7ABA226 | 226–256 |
| 7ABA251 | 251–282 |
| 7ABA277 | 277–307 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D

# פיטמות גירוז

פיטמת גריז ישר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 702BSP00 | 1/8BSP |
| 702BSPLL | 1/8BSP LONG |
| 704NF000 | 1/4NF |
| 705NF000 | 5/16NF |
| 706MM000 | 6 MM |
| 708MM000 | 8 MM |
| 710MM000 | 10 MM |
| 7M10MM | 10 לגריז דפיקה |
| 7M6MM | 6 לגריז דפיקה |
| 7M8MM | 8 לגריז דפיקה |

פיטמות גירוז זוית 45°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 702BSP45 | 1/8 BSP - 45° |
| 704BSP45 | 1/4 BSP - 45° |
| 704NF045 | 1/4 NF - 45° |
| 705NF045 | 5/16 NF - 45° |
| 706MM045 | 6 MM - 45° |
| 708MM045 | 8 MM - 45° |
| 708MM12545 | 8 – 1.25 - 45° |
| 710MM045 | 10 - 45° |

פיטמות גירוז זוית 90°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 702BSP90 | 1/8 BSP - 90° |
| 704BSP90 | 1/4 BSP - 90° |
| 704NF090 | 1/4 NF - 90° |
| 705NF090 | 5/16 NF - 90° |
| 706MM090 | 6 MM - 90° |
| 708MM090 | 8 MM - 90° |
| 708MM12590 | 8 – 1.25 - 90° |
| 710MM090 | 10 - 90° |

פיטמות גירוז רוליק

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 72R | 1/8 - 16 - BSP |
| 74R | 1/4 - BSP |
| 76R | 3/8 - BSP |

ראש רוליק מסתובב

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 76R | ראש רוליק מסתובב |

ראש גריז

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 71R | ראש גריז גרמני Germany 1/8 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# ציוד לגריז

צינור גריז גמיש

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| G97750 | צינור גריז 9750 |
| G9705 | 30 C"M |
| G9707 | 35 C"M |

צינור גריז קשיח

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12003 | 1/8 15 C"M |
| 12001 | 1/8 25 C"M |
| 12000 | 1/8 30 C"M |

משאבת גריז אקדח ידנית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12631 | משאבת גריז ידנית |
| 12632 | משאבת גריז PERSSOL |

משאבת גריז פנאומטית לפח

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 2960 | משאבת גריז פנאומטית לפח |

פרק לגריז פנאומטי

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12638 | פרק לגריז פנאומטי |

אקדח גריז

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 2959 | אקדח גריז פנאומטי |

משאבת גריז פנאומטי ידני

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12639 | משאבת גריז פנאומטי/ידני |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# קצוות תיקון פליז

קצה תיקון T

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10003-T03 | 3/16 לצינור HBL |
| 10004-T4 | 1/4 לצינור HBL |
| 10005-T5 | 5/16 לצינור HBL |
| 10006-T6 | 3/8 לצינור HBL |
| 10008-T8 | 1/2 לצינור HBL |
| 10010-T10 | 5/8 לצינור HBL |

קצה תיקון Y

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10003-YY03 | 3/16 לצינור HBL |
| 10004-YY4 | 1/4 לצינור HBL |
| 10005-YY5 | 5/16 לצינור HBL |
| 10006-YY6 | 3/8 לצינור HBL |
| 10008-YY8 | 1/2 לצינור HBL |
| 10010-YY010 | 5/8 לצינור HBL |

קצה תיקון נקבה מסתובב BSP

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10004-504 | קצה לצינור 1/4 רקורד BSP 1/4 |
| 10005-504 | קצה לצינור 5/16 רקורד BSP 1/4 |
| 10006-506 | קצה לצינור 3/8 רקורד BSP 3/8 |
| 10008-508 | קצה לצינור 1/2 רקורד BSP 1/2 |

קצה תיקון זכר NPT

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10003-102 | 1/8 הברגה -3/16 לצינור HBL |
| 10004-102 | 1/8 הברגה -1/4 לצינור HBL |
| 10004-104 | 1/4 הברגה -1/4 לצינור HBL |
| 10004-106 | 3/8 הברגה -1/4 לצינור HBL |
| 10005-102 | 1/8 הברגה -5/16 לצינור HBL |
| 10005-104 | 1/4 הברגה -5/16 לצינור HBL |
| 10005-106 | 3/8 הברגה -5/16 לצינור HBL |
| 10005-108 | 1/2 הברגה -5/16 לצינור HBL |
| 10006-102 | 1/8 הברגה -3/8 לצינור HBL |
| 10006-104 | 1/4 הברגה -3/8 לצינור HBL |
| 10006-106 | 3/8 הברגה -3/8 לצינור HBL |
| 10006-108 | 1/2 הברגה -3/8 לצינור HBL |
| 10008-102 | 1/8 הברגה -1/2 לצינור HBL |
| 10008-104 | 1/4 הברגה -1/2 לצינור HBL |
| 10008-106 | 3/8 הברגה -1/2 לצינור HBL |
| 10008-108 | 1/2 הברגה -1/2 לצינור HBL |
| 10008-112 | 3/4 הברגה -1/2 לצינור HBL |
| 10010-106 | 3/8 הברגה -5/8 לצינור HBL |
| 10010-108 | 1/2 הברגה -5/8 לצינור HBL |
| 10010-112 | 3/4 הברגה -5/8 לצינור HBL |
| 10012-108 | 1/2 הברגה -3/4 לצינור HBL |
| 10012-112 | 3/4 הברגה -3/4 לצינור HBL |
| 10022-108* | 1/2 הברגה - 7/8 לצינור HBL |
| 10016-112 | 3/4 הברגה "1- לצינור HBL |
| 10016-116 | 1" הברגה "1- לצינור HBL |
| 10024-116* | BSP "1 הברגה – "1 1/2 לצינור HBL |

קצה תיקון כפול

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10003-YO3 | 3/16 לצינור HBL |
| 10004-YO4 | 1/4 לצינור HBL |
| 10005-YO5 | 5/16 לצינור HBL |
| 10006-YO6 | 3/8 לצינור HBL |
| 10008-YO8 | 1/2 לצינור HBL |
| 10010-YO10 | 5/8 לצינור HBL |
| 10012-YO12 | 3/4 לצינור HBL |
| 10016-YO16 | 1" לצינור HBL |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# קצוות תיקון פליז

קצה תיקון נקבה JIC

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10004-604 | קצה לתיקון 7/16 NF - 1/4 |
| 10005-605 | קצה לתיקון 1/2 NF - 5/16 |
| 10006-406 | קצה לתיקון 5/8 NF - 3/8 |
| 10008-608 | קצה לתיקון 3/4 NF - 1/2 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז עין

61F NUT

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 61F02 | נאט 1/8 |
| 61F03 | נאט 3/16 |
| 61F04 | נאט 1/4 |
| 61F04BSP | נאט BSP 1/4 |
| 61F05 | נאט 5/16 |
| 61F06 | נאט 3/8 |
| 61F08 | נאט 1/2 |
| 61F10 | נאט 5/8 |
| 61F12 | נאט 3/4 |

עין פליז אינצי - SLEEVE 60F

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 60F02 | עין 1/8 |
| 60F03 | עין 3/16 |
| 60F04 | עין 1/4 |
| 60F05 | עין 5/16 |
| 60F06 | עין 3/8 |
| 60F07 | עין 7/16 |
| 60F08 | עין 1/2 |
| 60F10 | עין 5/8 |
| 60F12 | עין 3/4 |

UNION – 62F

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 62F02 | מקשר עין 1/8 |
| 62F03 | מקשר עין 3/16 |
| 62F04 | מקשר עין 1/4 |
| 62F05 | מקשר עין 5/16 |
| 62F0504 | מקשר עין 5/16*1/4 |
| 62F0506 | מקשר עין 5/16*3/8 |
| 62F06 | מקשר עין 3/8 |
| 62F0604 | מקשר עין 3/8*1/4 |
| 62F0608 | מקשר עין 3/8*1/2 |
| 62F08 | מקשר עין 1/2 |
| 62F10 | מקשר עין 5/8 |
| 62F12 | מקשר עין 3/4 |

עין פליז מילימטר - SLEEVE 60F

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 60FM04 | עין - MM 4 |
| 60FM05 | עין - MM 5 |
| 60FM06 | עין - MM 6 |
| 60FM08 | עין - MM 8 |
| 60FM10 | עין - MM 10 |
| 60FM12 | עין - MM 12 |
| 60FM14 | עין - MM 14 |
| 60FM15 | עין - MM 15 |
| 60FM16 | עין - MM 16 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז עין

66F - FEMALE - CONNECTOR

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 66F0202 | מקשר עין 1/8*1/8 |
| 66F0302 | מקשר עין 3/16*1/8 |
| 66F0402 | מקשר עין 1/4*1/8 |
| 66F0404 | מקשר עין 1/4*1/4 |
| 66F0408 | מקשר עין 1/4*1/2 |
| 66F0502 | מקשר עין 5/16*1/8 |
| 66F0504 | מקשר עין 5/16*1/4 |
| 66F0506 | מקשר עין 5/16*3/8 |
| 66F0508 | מקשר עין 5/16*1/2 |
| 66F0602 | מקשר עין 3/8*1/8 |
| 66F0604 | מקשר עין 3/8*1/4 |
| 66F0606 | מקשר עין 3/8*3/8 |
| 66F0608 | מקשר עין 3/8*1/2 |
| 66F0804 | מקשר עין 1/2*1/4 |
| 66F0806 | מקשר עין 1/2*3/8 |
| 66F0808 | מקשר עין 1/2*1/2 |
| 66F1008 | מקשר עין 5/8*1/2 |

64F - UNION - TEE

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 64F02 | מחבר קמץ עין 1/8 |
| 64F03 | מחבר קמץ עין 3/16 |
| 64F04 | מחבר עין קמץ 1/4 |
| 64F05 | מחבר עין קמץ 5/16 |
| 64F06 | מחבר עין קמץ 3/8 |
| 64F08 | מחבר עין קמץ 1/2 |
| 64F10 | מחבר עין קמץ 5/8 |

65F - UNION - ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 65F02 | זוית עין 1/8 |
| 65F03 | זוית עין 3/16 |
| 65F04 | זוית עין 1/4 |
| 65F05 | זוית עין 5/16 |
| 65F06 | זוית עין 3/8 |
| 65F08 | זוית עין 1/2 |
| 65F10 | זוית עין 5/8 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז עין

68F - MALE - CONNECTOR

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 68F0202 | מקשר עין 1/8*1/8 |
| 68F0302 | מקשר עין 3/16*1/8 |
| 68F0304 | מקשר עין 3/16*1/4 |
| 68F0402 | מקשר עין 1/4*1/8 |
| 68F0404 | מקשר עין 1/4*1/4 |
| 68F0406 | מקשר עין 1/4*3/8 |
| 68F0408 | מקשר עין 1/4*1/2 |
| 68F0502 | מקשר עין 5/16*1/8 |
| 68F0504 | מקשר עין 5/16*1/4 |
| 68F0506 | מקשר עין 5/16*3/8 |
| 68F0508 | מקשר עין 5/16*1/2 |
| 68F0602 | מקשר עין 3/8*1/8 |
| 68F0604 | מקשר עין 3/8*1/4 |
| 68F0606 | מקשר עין 3/8*3/8 |
| 68F0608 | מקשר עין 3/8*1/2 |
| 68F0704 | מקשר עין 7/16*1/4 |
| 68F0804 | מקשר עין 1/2*1/4 |
| 68F0806 | מקשר עין 1/2*3/8 |
| 68F0808 | מקשר עין 1/2*1/2 |
| 68F1006 | מקשר עין 5/8*3/8 |
| 68F1008 | מקשר עין 5/8*1/2 |
| 68F1012 | מקשר עין 5/8*3/4 |
| 68F1016 | מקשר עין 5/8*16 |
| 68F1206 | מקשר עין 3/4*3/8 |
| 68F1208 | מקשר עין 3/4*1/2 |
| 68F1212 | מקשר עין 3/4*3/4 |

69F - MALE - ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 69F0202 | זוית עין 1/8*1/8 |
| 69F0302 | זוית עין 3/16*1/8 |
| 69F0304 | זוית עין 3/16*1/4 |
| 69F0402 | זוית עין 1/4*1/8 |
| 69F0404 | זוית עין 1/4*1/4 |
| 69F0406 | זוית עין 1/4*3/8 |
| 69F0502 | זוית עין 5/16*1/8 |
| 69F0504 | זוית עין 5/16*1/4 |
| 69F0506 | זוית עין 5/16*3/8 |
| 69F0508 | זוית עין 5/16*1/2 |
| 69F0602 | זוית עין 3/8*1/8 |
| 69F0604 | זוית עין 3/8*1/4 |
| 69F0606 | זוית עין 3/8*3/8 |
| 69F0608 | זוית עין 3/8*1/2 |
| 69F0804 | זוית עין 1/2*1/4 |
| 69F0806 | זוית עין 1/2*3/8 |
| 69F0808 | זוית עין 1/2*1/2 |
| 69F1006 | זוית עין 5/8*3/8 |
| 69F1008 | זוית עין 5/8*1/2 |
| 69F1012 | זוית עין 5/8*3/4 |
| 69F1208 | זוית עין 3/4*1/2 |
| 69F1212 | זוית עין 3/4*3/4 |

70F - FEMALE - ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 70F0302 | זוית פנים עין 3/16*1/8 |
| 70F0402 | זוית פנים עין 1/4*1/8 |
| 70F0404 | זוית פנים עין 1/4*1/4 |
| 70F0502 | זוית פנים עין 5/16*1/8 |
| 70F0604 | זוית פנים עין 3/8*1/4 |
| 70F0806 | זוית פנים עין 1/2*3/8 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז עין

74F - מעבר קיר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 74F04 | מחבר קיר עין 1/4 |
| 74F05 | מחבר עין קיר 5/16 |
| 74F06 | מחבר עין קיר 3/8 |
| 74F08 | מחבר עין קיר 1/2 |

71F - MALE RUN TEE

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 71F0202 | מחבר קמץ עין 1/8*1/8 |
| 71F0302 | מחבר קמץ עין 3/16*1/8 |
| 71F0402 | מחבר קמץ עין 1/4*1/8 |
| 71F0404 | מחבר קמץ עין 1/4*1/4 |
| 71F0502 | מחבר קמץ עין 5/16*1/8 |
| 71F0604 | מחבר קמץ עין 3/8*1/4 |
| 71F0806 | מחבר קמץ עין 1/2*3/8 |
| 71F0808 | מחבר קמץ עין 1/2*1/2 |

72F - ALE BRANCE TEE

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 72F0202 | מחבר קמץ עין 1/8*1/8 |
| 72F0302 | מחבר קמץ עין 3/16*1/8 |
| 72F0402 | מחבר קמץ עין 1/4*1/8 |
| 72F0404 | מחבר קמץ עין 1/4*1/4 |
| 72F0502 | מחבר קמץ עין 5/16*1/8 |
| 72F0504 | מחבר קמץ עין 5/16*1/4 |
| 72F0602 | מחבר קמץ עין 3/8*1/8 |
| 72F0604 | מחבר קמץ עין 3/8*1/4 |
| 72F0606 | מחבר קמץ עין 3/8*3/8 |
| 72F0806 | מחבר קמץ עין 1/2*3/8 |
| 72F0808 | מחבר קמץ עין 1/2*1/2 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז NPT

### מופה פליז - 103B COUPLING

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 103B02 | מופה לפליז 1/8 |
| 103B04 | מופה לפליז 1/4 |
| 103B06 | מופה לפליז 3/8 |
| 103B08 | מופה לפליז 1/2 |
| 103B12 | מופה לפליז 3/4 |
| 103B16 | מופה לפליז "1 |
| 103M16 | מקשר מופה פ.פ 16 MM |

### זוית פליז - 100B ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 100B02 | מקשר זוית פ.פ. 1/8 |
| 100B04 | מקשר זוית פ.פ. 1/4 |
| 100B06 | מקשר זוית פ.פ. 3/8 |
| 100B08 | מקשר זוית פ.פ. 1/2 |
| 100B12 | מקשר זוית פ.פ. 3/4 |
| 100B16 | מקשר זוית פ.פ. "1 |

### רקורד פליז - 104B UNION

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 104B02 | רקורד פליז 1/8 |
| 104B04 | רקורד פליז 1/4 |
| 104B06 | רקורד פליז 3/8 |
| 104B08 | רקורד פליז 1/2 |

### טי פליז - B TEE101

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 101B02 | מקשר קמץ פ.פ. 1/8 |
| 101B04 | מקשר קמץ פ.פ. 1/4 |
| 101B06 | מקשר קמץ פ.פ. 3/8 |
| 101B08 | מקשר קמץ פ.פ. 1/2 |
| 101B12 | מקשר קמץ פ.פ. 3/4 |
| 101BB04 | מקשר קמץ פ.פ. 1/4 |
| 101BT02 | מקשר קמץ ח.ח.ח. 1/8 |
| 101BT04 | מקשר קמץ ח.ח.ח. 1/4 |
| 101BT06 | מקשר קמץ ח.ח.ח. 3/8 |

### פקק אלן - 107B UNION

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 107B02 | פקק זכר 1/8 |
| 107B04 | פקק זכר 1/4 |
| 107B06 | פקק זכר 3/8 |
| 107B08 | פקק זכר 1/2 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז NPT

בושינג פליז - 110B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 110B0402 | בושינג 1/4*1/8 |
| 110B0402L | בושינג ארוך 1/4*1/8 |
| 110B0602 | בושינג 3/8*1/8 |
| 110B0604 | בושינג 3/8*1/4 |
| 110B0802 | בושינג 1/2*1/8 |
| 110B0804 | בושינג 1/2*1/4 |
| 110B0806 | בושינג 1/2*3/8 |
| 110B1202 | בושינג 3/4*1/8 |
| 110B1204 | בושינג 3/4*1/4 |
| 110B1206 | בושינג 3/8*3/8 |
| 110B1208 | בושינג 3/4*1/2 |
| 110B1604 | בושינג 1"*1/4 |
| 110B1606 | בושינג 1"*3/8 |
| 110B1608 | בושינג 1"*1/2 |
| 110B1612 | בושינג 1"*3/4 |
| 110B2216 | בושינג אורינג 16 מ"מ *22 |
| 110BNF04 | בושינג 7/16*1/4 |
| 110M1604 | בושינג 16*1/4 |
| 110M1612 | בושינג אורינג 12 מ"מ *16 |

פקק כפה פליז - 108B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 108B02 | כפה 1/8 |
| 108B04 | כפה 1/4 |
| 108B06 | כפה 3/8 |
| 108B08 | כפה 1/2 |
| 108B12 | כפה 1/2 |

פקק פליז ראש מרובע - 109B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 109B02 | פקק לזכר 1/8 |
| 109B04 | פקק לזכר 1/4 |
| 109B06 | פקק לזכר 3/8 |
| 109B08 | פקק לזכר 1/2 |
| 109B12 | פקק לזכר 1/2 |
| 109B16 | פקק לזכר 1/2 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז NPT

זוית פליז פנים חוץ - B116

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 116B02 | מקשר זוית פ.ח. 1/8 |
| 116B0204 | מקשר זוית פ.ח. 1/4*1/8 |
| 116B04 | מקשר זוית פ.ח. 1/4 |
| 116B0402 | מקשר זוית פ.ח. 1/8*1/4 |
| 116B06 | מקשר זוית פ.ח. 3/8 |
| 116B0604 | מקשר זוית פ.ח. 1/4*3/8 |
| 116B08 | מקשר זוית פ.ח. 1/2 |
| 116B12 | מקשר זוית פ.ח. 3/4 |
| 116M16 | מקשר זוית פ.ח. סביבון 16 מ"מ |

זוית פליז חוץ חוץ - 117B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 117B02 | מקשר זוית ז.ז. 1/8 |
| 117B06 | מקשר זוית ז.ז. 3/8 |
| 117B08 | מקשר זוית ז.ז. 1/2 |
| 117B12 | מקשר זוית ז.ז. 3/4 |

113B - LONG NIPPLE

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 113B02*1 | מחבר חוץ 1"*1/8 |
| 113B02*1.5 | מחבר חוץ 1.5*1/8 |
| 113B02*2 | מחבר חוץ 2"*1/8 |
| 113B02*2.5 | מחבר חוץ 2.5*1/8 |
| 113B02*3 | מחבר חוץ 3"*1/8 |
| 113B02*3.5 | מחבר חוץ 3.5*1/8 |
| 113B02*4 | מחבר חוץ 4"*1/8 |
| 113B04*1 | מחבר חוץ 1"*1/4 |
| 113B04*1.5 | מחבר חוץ 1.5*1/4 |
| 113B04*2 | מחבר חוץ 2"*1/4 |
| 113B04*2.5 | מחבר חוץ 2.5*1/4 |
| 113B04*3 | מחבר חוץ 3"*1/4 |
| 113B04*3.5 | מחבר חוץ 3.5*1/4 |
| 113B04*4 | מחבר חוץ 4"*1/4 |
| 113B04*4.5 | מחבר חוץ 4.5*1/4 |
| 113B04*7/16 | מחבר פ.ח עגול 7/16*1/4 |
| 113B06*1 | מחבר חוץ 1"*3/8 |
| 113B06*1.5 | מחבר חוץ 1.5*3/8 |
| 113B06*2 | מחבר חוץ2"*3/8 |
| 113B06*2.5 | מחבר חוץ 2.5*3/8 |
| 113B06*3 | מחבר חוץ 3"*3/8 |
| 113B08*1.5 | מחבר חוץ 1.5*1/2 |
| 113B08*2 | מחבר חוץ 2"*1/2 |
| 113B08*2.5 | מחבר חוץ 2.5*1/2 |
| 113B08*3 | מחבר חוץ 3"/*1/2 |
| 113B08*3.5 | מחבר חוץ 3.5*1/2 |
| 113B08*4 | מחבר חוץ 4"*1/2 |
| 113B12*2.5 | מחבר חוץ 2.5*3/4 |
| 113B12*3 | מחבר חוץ 3"*3/4 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז NPT

פקק פליז - 121B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 121B02 | פקק זכר 1/8 |
| 121B04 | פקק זכר 1/4 |
| 121B06 | פקק זכר 3/8 |
| 121B08 | פקק זכר 1/2 |
| 121B12 | פקק זכר 3/4 |
| 121B16 | פקק זכר "1 |

ניפל כפול פליז - 122B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 122B02 | מקשר ז.ז. 1/8 |
| 122B04 | מקשר ז.ז. 1/4 |
| 122B06 | מקשר ז.ז. 3/8 |
| 122B08 | מקשר ז.ז. 1/2 |
| 122B12 | מקשר ז.ז. 3/4 |
| 122B16 | מקשר ז.ז. "1 |

ניפל מעבר פליז חוץ חוץ - 123B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 123B0402 | מקשר מעבר ז.ז. 1/4*1/8 |
| 123B0602 | מקשר מעבר ז.ז. 3/8*1/8 |
| 123B0604 | מקשר מעבר ז.ז. 3/8*1/4 |
| 123B0804 | מקשר מעבר ז.ז. 1/2*1/4 |
| 123B0806 | מקשר מעבר ז.ז. 1/2*3/8 |
| 123B1208 | מקשר מעבר ז.ז. 3/4*1/2 |
| 123B1608 | מקשר מעבר ז.ז. 1"*1/2 |
| 123B1612 | מקשר מעבר ז.ז. 1"*3/4 |

מופה מעבר פליז - B119

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 119B0402 | מופה מעבר 1/4*1/8 |
| 119B0602 | מופה מעבר 3/8*1/8 |
| 119B0604 | מופה מעבר 3/8*1/4 |
| 119B0802 | מופה מעבר 1/2*1/8 |
| 119B0804 | מופה מעבר 1/2*1/4 |
| 119B0806 | מופה מעבר 1/2*3/8 |
| 119B1202 | מופה מעבר 3/4*1/8 |
| 119B1208 | מופה מעבר 3/4*1/2 |

מקשר פליז פנים חוץ - 120B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 120B0202 | מקשר פ.ח. 1/8*1/8 |
| 120B0402 | מקשר פ.ח. 1/4*1/8 |
| 120B0404 | מקשר פ.ח. 1/4*1/4 |
| 120B0602 | מקשר פ.ח. 3/8*1/8 |
| 120B0604 | מקשר פ.ח. 3/8*1/4 |
| 120B0606 | מקשר פ.ח. 3/8*3/8 |
| 120B0804 | מקשר פ.ח. 1/2*1/4 |
| 120B0806 | מקשר פ.ח. 1/2*3/8 |
| 120B0808 | מקשר פ.ח. 1/2*1/2 |
| 120B1206 | מקשר פ.ח. 3/4*3/8 |
| 120B1208 | מקשר פ.ח. 3/4*1/2 |
| 120B1212 | מקשר פ.ח. 3/4*3/4 |
| 120B1604 | מקשר פ.ח. 16*1/4 מ"מ |
| 120B1606 | מקשר פ.ח. 16*3/8 מ"מ |
| 120B1614 | מקשר פ.ח. 14 מ"מ*16 מ"מ |
| 120B2216 | מקשר פ.ח. 16 מ"מ*22 |
| 120BH1208 | מקשר פ.ח. 1/2*/3/4 |
| 120BM502 | מקשר פ.ח. 1/8*5 מ"מ |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז NPT

זוית פליז - 124B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 124B02 | מקשר זוית 45° - 1/8 |
| 124B04 | מקשר זוית 45° - 1/4 |
| 124B06 | מקשר זוית 45° - 3/8 |
| 124B08 | מקשר זוית 45° - 1/2 |
| 124B12 | מקשר זוית 45° - 3/4 |

צלב פליז - 3950

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 395002 | מקשר צלב פ. 1/8 |
| 395004 | מקשר צלב פ. 1/4 |
| 395006 | מקשר צלב פ. 3/8 |
| 395008 | מקשר צלב פ. 1/2 |

טי פליז זכר חוץ במרכז - 3600

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 360002 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 1/8 |
| 360004 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 1/4 |
| 360006 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 3/8 |
| 360008 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 1/2 |

טי פליז זכר חוץ בצד - 3750

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 375002 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 1/8 |
| 375004 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 1/4 |
| 375006 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 3/8 |
| 375008 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 1/2 |
| 375012 | מקשר קמץ פ.פ.ח. 3/4 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז פלייר

44F - UNION TEE

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 43F03 | מחבר קמץ פלייר 3/16 |
| 44F04 | מחבר קמץ פלייר 1/4 |
| 44F05 | מחבר קמץ פלייר 5/16 |
| 44F06 | מחבר קמץ פלייר 3/8 |
| 44F08 | מחבר קמץ פלייר 1/2 |
| 44F10 | מחבר קמץ פלייר 5/8 |
| 44F12 | מחבר קמץ פלייר 3/4 |
| 44F16 | מחבר קמץ פלייר "1 |

45F TEE .פ.ח.פ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 45F0302 | מחבר קמץ פלייר 3/16*1/8 |
| 45F0402 | מחבר קמץ פלייר 1/4*1/8 |
| 45F0404 | מחבר קמץ פלייר 1/4*1/4 |
| 45F0502 | מחבר קמץ פלייר 5/16*1/8 |
| 45F0504 | מחבר קמץ פלייר 5/16*1/4 |
| 45F0604 | מחבר קמץ פלייר 3/8*1/4 |
| 45F0606 | מחבר קמץ פלייר 3/8*3/8 |
| 45F0608 | מחבר קמץ פלייר 3/8*1/2 |
| 45F0804 | מחבר קמץ פלייר 1/2*1/4 |
| 45F0806 | מחבר קמץ פלייר 1/2*3/8 |
| 45F0808 | מחבר קמץ פלייר 1/2*1/2 |
| 45F1008 | מחבר קמץ פלייר 5/8*1/2 |
| 45F1212 | מחבר קמץ פלייר 3/4*3/4 |

41F - NUT

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 41F02 | נאט פלייר 1/8 |
| 41F03 | נאט פלייר 3/16 |
| 41F04 | נאט פלייר 1/4 |
| 41F05 | נאט פלייר 5/16 |
| 41F06 | נאט פלייר 3/8 |
| 41F08 | נאט פלייר 1/2 |
| 41F10 | נאט פלייר 5/8 |
| 41F12 | נאט פלייר 3/4 |
| 41F16 | נאט פלייר "1 |

42F - UNION

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 42F02 | מקשר פלייר 1/8 |
| 42F03 | מקשר פלייר 3/16 |
| 42F04 | מקשר פלייר 1/4 |
| 42F0405 | מקשר פלייר 1/4*5/16 |
| 42F05 | מקשר פלייר 5/16 |
| 42F0504 | מקשר פלייר 5/16*1/4 |
| 42F06 | מקשר פלייר 3/8 |
| 42F0604 | מקשר פלייר 3/8*1/4 |
| 42F0605 | מקשר פלייר 3/8*5/16 |
| 42F08 | מקשר פלייר 1/2 |
| 42F0804 | מקשר פלייר 1/2*1/4 |
| 42F0806 | מקשר פלייר 1/2*3/8 |
| 42F10 | מקשר פלייר 5/8 |
| 42F12 | מקשר פלייר 3/4 |
| 42F16 | מקשר פלייר "1 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז פלייר

48F - MALE CONNECTOR

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 48F0202 | מקשר פלייר 1/8*1/8 |
| 48F0302 | מקשר פלייר 3/16*1/8 |
| 48F0402 | מקשר פלייר 1/4*1/8 |
| 48F0404 | מקשר פלייר 1/4*1/4 |
| 48F0406 | מקשר פלייר 1/4*3/8 |
| 48F0408 | מקשר פלייר 1/4*1/2 |
| 48F0502 | מקשר פלייר 5/16*1/8 |
| 48F0504 | מקשר פלייר 5/16*1/4 |
| 48F0506 | מקשר פלייר 5/16*3/8 |
| 48F0508 | מקשר פלייר 5/16*1/2 |
| 48F0602 | מקשר פלייר 3/8*1/8 |
| 48F0604 | מקשר פלייר 3/8*1/4 |
| 48F0606 | מקשר פלייר 3/8*3/8 |
| 48F0608 | מקשר פלייר 3/8*1/2 |
| 48F0612 | מקשר פלייר 3/4*3/8 |
| 48F0804 | מקשר פלייר 1/4*1/2 |
| 48F0806 | משר פלייר 1/2*3/8 |
| 48F0808 | מקשר פלייר 1/2*1/2 |
| 48F0812 | מקשר פלייר 1/2*3/4 |
| 48F1004 | מקשר פלייר 5/8*1/4 |
| 48F1006 | מקשר פלייר 5/8*3/8 |
| 48F1008 | מקשר פלייר 5/8*1/2 |
| 48F1012 | מקשר פלייר 5/8*3/4 |
| 48F1206 | מקשר פלייר 3/4*3/8 |
| 48F1208 | מקשר פלייר 3/4*1/2 |
| 48F1212 | מקשר פלייר 3/4*3/4 |

46F - FEMALE CONNECTOR

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 46F0202 | מקשר פלייר 1/8*1/8 |
| 46F0302 | מקשר פלייר 3/16*1/8 |
| 46F0402 | מקשר פלייר 1/4*1/8 |
| 46F0404 | מקשר פלייר 1/4*1/4 |
| 46F0406 | מקשר פלייר 1/4*3/8 |
| 46F0408 | מקשר פלייר 1/4*1/2 |
| 46F0502 | מקשר פלייר 5/16*1/8 |
| 46F0504 | מקשר פלייר 5/16*1/4 |
| 46F0506 | מקשר פלייר 5/16*3/8 |
| 46F0508 | מקשר פלייר 5/16*1/2 |
| 46F0602 | מקשר פלייר 3/8*1/8 |
| 46F0604 | מקשר פלייר 3/8*1/4 |
| 46F0606 | מקשר פלייר 3/8*3/8 |
| 46F0608 | מקשר פלייר 3/8*1/2 |
| 46F0804 | מקשר פלייר 1/2*1/4 |
| 46F0806 | מקשר פלייר 1/2*3/8 |
| 46F0808 | משר פלייר 1/2*1/2 |
| 46F0812 | מקשר פלייר 1/2*3/4 |
| 46F1006 | מקשר פלייר 5/8*3/8 |
| 46F1008 | מקשר פלייר 5/8*1/2 |
| 46F1012 | מקשר פלייר 5/8*3/4 |
| 46F1606 | מקשר פלייר 16*3/8 |
| 46F5808 | מקשר פלייר 5/8*1/2 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז פלייר

50F - FEMALE ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 50F0202 | זוית פלייר 1/8*1/8 |
| 50F0402 | זוית פלייר 1/4*1/8 |
| 50F0404 | זוית פלייר 1/4*1/4 |
| 50F0502 | זוית פלייר 5/16*1/4 |
| 50F0604 | זוית פלייר 3/8*1/4 |
| 50F0606 | זוית פלייר 3/8*3/8 |
| 50F0608 | זוית פלייר 3/8*1/2 |
| 50F0806 | זוית פלייר 1/2*3/8 |
| 50F0808 | זוית פלייר 1/2*1/2 |
| 50F1008 | זוית פלייר 5/8*1/2 |
| 50F1212 | זוית פלייר 3/4*3/4 |

51F - MALE RUN TEE

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 51F0402 | מחבר קמץ פלייר 4*1/8 |
| 51F0404 | מחבר קמץ פלייר 1/4*1/4 |
| 51F0502 | מחבר קמץ פלייר 5/16*1/8 |
| 51F0504 | מחבר קמץ פלייר 5/16*1/4 |
| 51F0604 | מחבר קמץ פלייר 3/8*1/4 |
| 51F0606 | מחבר קמץ פלייר 3/8*3/8 |
| 51F0806 | מחבר קמץ פלייר 1/2*3/8 |
| 51F0808 | מחבר קמץ פלייר 1/2*1/2 |
| 51F1008 | מחבר קמץ פלייר 5/8*1/2 |

49F - MALE ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 49F0202 | זוית פלייר 1/8*1/8 |
| 49F0302 | זוית פלייר 3/16*1/8 |
| 49F0402 | זוית פלייר 1/4*1/8 |
| 49F0404 | זוית פלייר 1/4*1/4 |
| 49F0406 | זוית פלייר 1/4*3/8 |
| 49F0408 | זוית פלייר 1/4*1/2 |
| 49F0502 | זוית פלייר 5/16*1/8 |
| 49F0504 | זוית פלייר 5/16*1/4 |
| 49F0506 | זוית פלייר 5/16*3/8 |
| 49F0508 | זוית פלייר 5/16*1/2 |
| 49F0602 | זוית פלייר 3/8*1/8 |
| 49F0604 | זוית פלייר 3/8*1/4 |
| 49F0606 | זוית פלייר 3/8*3/8 |
| 49F0608 | זוית פלייר 3/8*1/2 |
| 49F0804 | זוית פלייר 1/2*1/4 |
| 49F0806 | זוית פלייר 1/2*3/8 |
| 49F0808 | זוית פלייר 1/2*1/2 |
| 49F0812 | זוית פלייר 1/2*3/4 |
| 49F1006 | זוית פלייר 5/8*3/8 |
| 49F1008 | זוית פלייר 5/8*1/2 |
| 49F1012 | זוית פלייר 5/8*3/4 |
| 49F1208 | זוית פלייר 3/4*1/2 |
| 49F1212 | זוית פלייר 3/4*3/4 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז פלייר

מקשר פליז F 640

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 640F03 | פקק פלייר 3/16 |
| 640F04 | פקק פלייר 1/4 |
| 640F05 | פקק פלייר 5/16 |
| 640F06 | פקק פלייר 3/8 |
| 640F08 | פקק פלייר 1/2 |
| 640F10 | פקק פלייר 5/8 |

מקשר פליז F 641

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 641F04 | נאט קצר 1/4 |
| 641F05 | נאט קצר 5/16 |
| 641F0504 | נאט קצר 5/16*1/4 |
| 641F06 | נאט קצר 3/8 |
| 641F0604 | נאט קצר 3/8*1/4 |
| 641F0605 | נאט קצר 3/8*5/16 |
| 641F08 | נאט קצר 1/2 |
| 641F0806 | נאט קצר 1/2*3/8 |
| 641F0808 | נאט קצר יצוק 1/2 |
| 641F10 | נאט קצר 5/8 |
| 641F1008 | נאט קצר 5/8*1/2 |
| 641F12 | נאט קצר 3/4 |

54F - MALE ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 54F0402 | זוית פלייר 45° 1/4*1/8 |
| 54F0502 | זוית פלייר 45° 5/16*1/8 |
| 54F0604 | זוית פלייר 45° 3/8*1/4 |
| 54F0806 | זוית פלייר 45° 1/2*3/8 |

55F - UNION ELBOW

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 55F02 | זוית פלייר 1/8 |
| 55F04 | זוית פלייר 1/4 |
| 55F05 | זוית פלייר 5/16 |
| 55F06 | זוית פלייר 3/8 |
| 55F08 | זוית פלייר 1/2 |
| 55F10 | זוית פלייר 5/8 |
| 55F12 | זוית פלייר 3/4 |

מקשר פליז F 639

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 639F03 | פקק פלייר 3/16 |
| 639F04 | פקק פלייר 1/4 |
| 639F05 | פקק פלייר 5/16 |
| 639F06 | פקק פלייר 3/8 |
| 639F08 | פקק פלייר 1/2 |
| 639F10 | פקק פלייר 5/8 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז פלייר

מקשר כפול 42W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 42W02 | מחבר ישר 1/8 |
| 42W03 | מחבר ישר 3/16 |
| 42W04 | מחבר ישר 1/4 |
| 42W05 | מחבר ישר 5/16 |
| 42W06 | מחבר ישר 3/8 |
| 42W08 | מחבר ישר 1/2 |
| 42W10 | מחבר ישר 5/8 |

מקשר טי 44W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 44W03 | טי פליז 1/8 |
| 44W04 | טי פליז 1/4 |
| 44W05 | טי פליז 5/16 |
| 44W06 | טי פליז 3/8 |
| 44W08 | טי פליז 1/2 |

מקשר פליז 46W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 46W0202 | מחבר ישר 1/8*1/8 |
| 46W0302 | מחבר ישר 3/16*1/8 |
| 46W0402 | מחבר ישר 1/4*1/8 |
| 46W0404 | מחבר ישר 1/4*1/4 |
| 46W0502 | מחבר ישר 5/16*1/8 |
| 46W0504 | מחבר ישר 5/16*1/4 |
| 46W0604 | מחבר ישר 3/8*1/4 |

אום פלדה אינצי 41W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 41W02 | אום פלדה 1/8 |
| 41W03 | אום פלדה 3/16 |
| 41W04 | אום פלדה 1/4 |
| 41W0403 | אום פלדה 3/16*1/4 |
| 41W05 | אום פלדה 5/16 |
| 41W06 | אום פלדה 3/8 |
| 41W0605 | אום פלדה 5/16*3/8 |
| 41W08 | אום פלדה 1/2 |
| 41W10 | אום פלדה 5/8 |
| 41W1116 | אום פלדה 11/16 |
| 41W12 | אום פלדה 3/4 |

אום פלדה ארוך W41

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 41W103 | אום פלדה ארוך 3/16 |
| 41W104 | אום פלדה ארוך 1/4 |
| 41W105 | אום פלדה ארוך 5/16 |
| 41W106 | אום פלדה ארוך 3/8 |

אום פלדה מילימטרי 41W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 41WM8 | אום פלדה M"M 8 |
| 41WM10 | אום פלדה M"M 10 |
| 41WM100 | אום פלדה M"M 10 |
| 41WM12 | אום פלדה M"M 12 |
| 41WM14 | אום פלדה ארוך M"M 14 |
| 41WM14*1.5 | אום פלדה M"M 14*1.5 |
| 41WM16 | אום פלדה M"M 16 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי פליז פלייר

## מקשר פליז 48W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 48W0202 | מחבר ישר 1/8*1/8 |
| 48W0302 | מחבר ישר 3/16*1/8 |
| 48W0402 | מחבר ישר 1/4*1/8 |
| 48W0404 | מחבר ישר 1/4*1/4 |
| 48W0502 | מחבר ישר 5/16*1/8 |
| 48W0504 | מחבר ישר 5/16*1/4 |
| 48W0506 | מחבר ישר 5/16*3/8 |
| 48W0602 | מחבר ישר 3/8*1/8 |
| 48W0604 | מחבר ישר 3/8*1/4 |
| 48W0606 | מחבר ישר 3/8*3/8 |
| 48W0804 | מחבר ישר 1/2*1/4 |
| 48W0806 | מחבר ישר 1/2*3/8 |
| 48W0808 | מחבר ישר 1/2*1/2 |
| 48W1008 | מחבר ישר 5/8*1/2 |
| 48W1012 | מחבר ישר 5/8*3/4 |
| 48W1208 | מחבר ישר 3/4*1/2 |

## מקשר פליז 94W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 94W0302 | מחבר 45º 3/16*1/8 |
| 94W0402 | מחבר 45º 1/4*1/8 |
| 94W0404 | מחבר 45º 1/4*1/4 |
| 94W0502 | מחבר 45º 5/16*1/8 |
| 94W0504 | מחבר 45º 5/16*1/4 |
| 94W0604 | מחבר 45º 3/8*1/4 |
| 94W0806 | מחבר 45º 1/2*3/8 |

## מקשר פליז 49W

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 49W0202 | מחבר זוית 1/8*1/8 |
| 49W0302 | מחבר זוית 3/16*1/8 |
| 49W0402 | מחבר זוית 1/4*1/8 |
| 49W0404 | מחבר זוית 1/4*1/4 |
| 49W0502 | מחבר זוית 5/16*1/8 |
| 49W0504 | מחבר זוית 5/16*1/4 |
| 49W0506 | מחבר זוית 5/16*3/8 |
| 49W0602 | מחבר זוית 3/8*1/8 |
| 49W0604 | מחבר זוית 3/8*1/4 |
| 49W0606 | מחבר זוית 3/8*3/8 |
| 49W0804 | מחבר זוית 1/2*1/4 |
| 49W0806 | מחבר זוית 1/2*3/8 |
| 49W0808 | מחבר זוית 1/2*1/2 |
| 49W1008 | מחבר זוית 5/8*1/2 |
| 49W1012 | מחבר זוית 5/8*3/4 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# דיסקיות נחושת ואלומיניום

דיסקיות נחושת

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| C05101 | 5*10*1 |
| C06101 | 6*10*1 |
| C08121 | 8*12*1 |
| C081215 | 8*12.1.5 |
| C081315 | 8*13*1.5 |
| C08141 | 8*14*1 |
| C10141 | 10*14*1 |
| C101615 | 10*16*1.5 |
| C101415 | 10*14*1.5 |
| C121815 | 12*18*1.5 |
| C121951 | 12*19.5*1 דיסקית לאינזקטור |
| C122015 | 12*20*1.5 |
| C131715 | 13*17*1.5 - 1/4 |
| C131915 | 13*19*1.5 - 1/4 |
| C142015 | 14*20*1.5 |
| C152115 | 15*21*1.5 |
| C162215 | 16*22*1.5 |
| C172315 | 17*23*1.5 - 3/8 |
| C182415 | 18*24*1.5 |
| C192515 | 19*25*1.5 |
| C202615 | 20*26*1.5 |
| C212715 | 21*27*1.5 |
| C222715 | 22*27*1.5 |
| C243015 | 24*30*1.5 |
| C263215 | 26*32*1.5 |
| C273215 | 27*32*1.5 |
| C273215 | 27*32*1.5 - 3/4 |
| C283415 | 28*34*1.5 |
| C303615 | 30*36*1.5 |
| C32815 | 32*38*1.5 |
| C333915 | 33*39*1.5 - 1" |
| C334015 | 33*40*1.5 |
| C334315 | 33*43*1.5 |

דיסקיות אלומיניום

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| A006101 | 6*10*1 |
| A0065171 | 1*17*6.5 |
| A008121 | 8*12*1 |
| A0081215 | 8*12*1.5 |
| A010141 | 10*14*1 |
| A0101615 | 10*16*1.5 |
| A0111715 | 11*17*1.5 |
| A0121815 | 12*18*1.5 |
| A0121851 | 12*18.5*1 |
| A01252251 | 12.5*22.5*1 |
| A0131915 | 13*19*1.5 |
| A0142015 | 14*20*1.5 |
| A0142215 | 14*22*1.5 |
| A0152115 | 15*21*1.5 |
| A0152551 | הזרקה |
| A0162215 | 16*22*1.5 |
| A0172315 | 17*23*1.5 |
| A0182415 | 18*24*1.5 |
| A0192515 | 19*25*1.5 |
| A0202615 | 20*26*1.5 |
| A0212715 | 21*27*1.5 |
| A0222715 | 22*27*1.5 |
| A0243015 | 24*30*1.5 |
| A0253115 | 25*31*1.5 |
| A0263215 | 26*32*1.5 |
| A0273215 | 27*32*1.5 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת ניילון למערכות בילום אויר

צינור ניילון אינצי J844

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| J84402 | צינור ניילון 1/8 |
| J84403 | צינור ניילון 3/16 |
| J84404 | צינור בלם ניילון 1/4 |
| J84405 | צינור בלם ניילון 5/16 |
| J84406 | צינור בלם ניילון 3/8 |
| J84408 | צינור בלם ניילון 1/2 |
| J84410 | צינור בלם ניילון 5/8 |
| J84412 | צינור בלם ניילון 3/4 |

אינסרט עבור צנרת ניילון אינצי

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 7INS02 | 1/8 |
| 7INS03 | 3/16 |
| 7INS04 | 1/4 |
| 7INS05 | 5/16 |
| 7INS06 | 3/8 |
| 7INS08 | 1/2 |
| 7INS10 | 5/8 |
| 7INS12 | 3/4 |

צינור ניילון מ"מ לפי תקן DIN

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| G844M4 | צינור בלם ניילון 4*1 |
| G844M6 | צינור בלם ניילון 6*1 |
| G844M8 | צינור בלם ניילון 8*1 |
| G844M9 | צינור בלם ניילון 9*1.5 |
| G844M10 | צינור בלם ניילון 10*1 |
| G844M10125 | צינור בלם ניילון 10*1.25 |
| G844M1015 | צינור בלם ניילון 10*1.5 |
| G844M11 | צינור בלם ניילון 11*1.5 |
| G844M12 | צינור בלם ניילון 12*1 |
| G844M1215 | צינור בלם ניילון 12*1.5 |
| G844M1315 | צינור בלם ניילון 13*1.5 |
| G844M14 | צינור בלם ניילון 14*2 |
| G844M1425 | צינור בלם ניילון 14*2.5 |
| G844M415 | צינור בלם ניילון 15*1.5 |
| G844M16 | צינור בלם ניילון 16*2 |
| G844M418 | צינור בלם ניילון 18*2 |

אינסרט עבור צנרת ניילון מ"מ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 7INSM04 | 4 |
| 7INSM06 | 6*1 |
| 7INSM08 | 8*1 |
| 7INSM10*1 | 10*1 |
| 7INSM10*1.25 | 10*1.25 |
| 7INSM10*1.5 | 10*1.5 |
| 7INSM12*1.5 | 12*1.5 |
| 7INSM12*1.5 | 12*1.5 |
| 7INSM12*2 | 12*2 |
| 7INSM15*1.5 | 15*1.5 |
| 7INSM18*2 | 18*2 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת גומי למערכות בילום אוויר

צינור בלם גומי SAE J 1402

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| H13806 | 3/8 |
| H13808 | 1/2 |

צינור בלם גומי DIN 74310

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| H13811 | 11 X 3.5 |

Connector

| מספר קטלוגי | צינור | הברגה |
|---|---|---|
| W15540 | 3/8 | 1/4 18 |
| W15541 | 3/8 | 3/8 18 |
| W15539 | 3/8 | 1/2 14 |

Sleeve

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| W03610 | 3/8 |
| W33801 | 1/2 |

Connector with spring guard

| מספר קטלוגי | צינור | הברגה |
|---|---|---|
| W15550 | 3/8 | 1/4 18 |
| W15551 | 3/8 | 3/8 18 |
| W15549 | 3/8 | 1/2 14 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת למשאיות

חיבור נקבה פרפר למשאית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 4092 | חיבור נקבה פרפר למשאית |

כף שרות למשאית + שסתום

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 7716SY | כף + שסתום |

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 7716SR | כף + שסתום |

חיבור זכר פרפר למשאית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 915X16X1.5 | חיבור זכר פרפר למשאית |

מאריך לכף

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 120B1616 | מאריך לכף |

צינור ספירלי למשאית אינץ/מ"מ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| L20120 | צינור ספירלי לעגלה |

כבל חשמל 15 פינים

כבל 7 פינים A.B.S

(נמצא במלאי גם גרסת 5 פינים E.B.S)

כף שרות למשאית ללא שסתום

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 7716SR | כף ללא שסתום |

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 7716Y | כף ללא שסתום |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת למשאיות

צינור נהג למילוי אוויר (פרפר + קליפס)

קליפס לניפוח אוויר

צינור נהג למילוי אוויר (פרפר + מנפח צמיגים)

מנפח צמיגים שעון

**פרפר לצינור גמיש**

**תבריג M16X1.5**

**קוטר 6 מ"מ – אורך כללי : 33 מ"מ**

**קוטר 8 מ"מ – אורך כללי : 36 מ"מ**

קיט למושב נהג

**ייצור צנרת לפי הזמנה בהתאם לאורך הנדרש**
**צבעים לצינור שקוף, שחור, אדום, כחול**


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת למשאיות

ברז משיכה - ניקוז

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 77004 | ברז משיכה 1/4 |
| 77008 | ברז משיכה 1/2 |
| 77022 | ברז משיכה 22 מ"מ |

שסתום בדיקה מ"מ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 77716 | שסתום בדיקה 16 מ"מ |
| 77722 | שסתום בדיקה 22 מ"מ |

שסתום בדיקה אינצי

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 77704 | שסתום בדיקה 1/4 |
| 77706 | שסתום בדיקה 3/8 |

שסתום בדיקה פנימי מ"מ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 777F12 | שסתום בדיקה פנימי M12*1.5 |
| 777F16 | שסתום בדיקה פנימי M16*1.5 |
| 777F18 | שסתום בדיקה פנימי M18*1.5 |
| 777F22 | שסתום בדיקה פנימי M22*1.5 |

בושינג + אורינג

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 110BM1612 | בושינג + אורינג 16*12 |
| 110BM2216 | בושינג + אורינג 22*16 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת למשאיות




**Female 4 Way**

| A | מק"ט |
|---|---|
| M16x1.5 | B-109442 |
| M22x1.5 | B-109443 |




**אום הידוק**

| צינור | מק"ט אום |
|---|---|
| M12X1.5 | B-101261 |
| M16X1.5 | B-101262 |
| M22X1.5 | B-101263 |
| MX1.5 | |

| אורינג | מק"ט אורינג |
|---|---|
| 9550 050 (2.6x10.78) | B-109761 |
| 9550 017 (2.62x15.8) | B-109762 |
| 9550 026 (2.62x20.24) | B-109763 |
| | B-109768 |

**Tiltable Elbow**

| A | B | מק"ט |
|---|---|---|
| M12X1.5 | M12X1.5 | B-102271 |
| M16X1.5 | M12X1.5 | B-102272 |
| M16X1.5 | M16X1.5 | B-102273 |
| M22X1.5 | M16X1.5 | B-102274 |
| M22X1.5 | M22X1.5 | B-102275 |

**Female Elbow**

| A | מק"ט |
|---|---|
| M12x1.5 | B-109241 |
| M16x1.5 | B-109242 |
| M22x1.5 | B-109243 |




**Threaded plug**

| A | מק"ט |
|---|---|
| M12X1.5 | B-101251 |
| M16X1.5 | B-101252 |
| M22X1.5 | B-101253 |




**Female 3 Way**

| A | מק"ט |
|---|---|
| M12x1.5 | B-109341 |
| M16x1.5 | B-109342 |
| M22x1.5 | B-109343 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת למשאיות

Connection Elbow

| A | מק"ט |
|---|---|
| 6 X 1 | B-102201 |
| 8 X 1 | B-102202 |
| 12 X 1.5 | B-102204 |



Female 4 Way for plug-in

| A | D | מק"ט |
|---|---|---|
| M16X1.5 | PLUG IN | B-109462 |

Connection 3 Way

| T | מק"ט |
|---|---|
| 6 X 1 | B-103201 |
| 8 X 1 | B-103202 |
| 10 X 1 | B-103301 |
| 12 X 1.5 | B-103204 |
| 12 X 2 | B-103209 |

Connection Straight

| T | מק"ט |
|---|---|
| 6 X 1 | B-101201 |
| 8 X 1 | B-101202 |
| 9 X 1.5 | B-101302 |
| 10 X 1 | B-101301 |
| 10 X 1.5 | B-101203 |
| 11 X 1.5 | B-101303 |
| 12 X 1.5 | B-101204 |
| 12 X 2 | B-101209 |
| 15 X 1.5 | B-101205 |
| 16 X 2 | B-101206 |

Female Elbow for plug-in

| A | D | מק"ט |
|---|---|---|
| M12X1.5 | PLUG IN | B-109261 |
| M16X1.5 | PLUG IN | B-109262 |
| M22X1.5 | PLUG IN | B-109263 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת למשאיות




Elbow for plug-in

| T | D | מק"ט |
|---|---|---|
| 6 X 1 | PLUG IN | B-102221 |
| 8 X 1 | PLUG IN | B-102222 |
| 10 X 1 | PLUG IN | B-102321 |
| 10 X 1.5 | PLUG IN | B-102223 |
| 12 X 1.5 | PLUG IN | B-102224 |
| 12 X 2 | PLUG IN | B-102229 |
| 15 X 1.5 | PLUG IN | B-102225 |
| 16 X 2 | PLUG IN | B-102226 |




3 way for plug-in

| T | D | מק"ט |
|---|---|---|
| 6 X 1 | PLUG IN | B-103231 |
| 8 X 1 | PLUG IN | B-103232 |
| 12 X 1.5 | PLUG IN | B-103234 |

3way for plug-in

| T | D | מק"ט |
|---|---|---|
| 8 X 1 | PLUG IN | B-103242 |
| 10 X 1.5 | PLUG IN | B-103243 |
| 12 X 1.5 | PLUG IN | B-103244 |




Female 3 way for plug-in

| A | D | מק"ט |
|---|---|---|
| M16X1.5 | PLUG IN | B-109552 |




Female 3 way for plug-in

| A | D | מק"ט |
|---|---|---|
| M12X1.5 | PLUG IN | B-109561 |
| M16X1.5 | PLUG IN | B-109562 |
| M22X1.5 | PLUG IN | B-109563 |




Female 3 way for plug-in

| A | D | מק"ט |
|---|---|---|
| M16X1.5 | PLUG IN | B-109532 |

Plug-in crossing

| A | B | מק"ט |
|---|---|---|
| M22X1.5 | M16X1.5 | B-101331 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת למשאיות

**Straight Fitting**

| צינור | הברגה | מק"ט |
|---|---|---|
| 6 X 1 | M10 x 1 | B-101011 |
| | M12 x 1.25 | B-101012 |
| | M12 x 1.5 | B-101013 |
| | M14 x 1.5 | B-101014 |
| | M16 x 1.5 | B-101015 |
| | M22 x 1.5 | B-101016 |
| | G 1/8 " | B-101017 |
| | G 1/4 " | B-101018 |
| | G 3/8 " | B-101019 |
| | | |
| 8 X 1 | M10 x 1 | B-101021 |
| | M12 x 1.25 | B-101022 |
| | M12 x 1.5 | B-101023 |
| | M14 x 1.5 | B-101024 |
| | M16 x 1.5 | B-101025 |
| | M22 x 1.5 | B-101026 |
| | G 1/8 " | B-101027 |
| | G 1/4 " | B-101028 |
| | | |
| 9 X 1.5 | M12 x 1.5 | B-101113 |
| | M16 x 1.5 | B-101115 |
| | M22 x 1.5 | B-101116 |
| | | |
| 10 X 1 | M12 x 1.5 | B-101103 |
| | M14 x 1.5 | B-101104 |
| | M16 x 1.5 | B-101105 |
| | M22 x 1.5 | B-101106 |
| | | |
| 10 X 1.5 | M12 x 1.5 | B-101033 |
| | M16 x 1.5 | B-101035 |
| | M22 x 1.5 | B-101036 |

| צינור | הברגה | מק"ט |
|---|---|---|
| 11 X 1.5 | M12 x 1.5 | B-101123 |
| | M16 x 1.5 | B-101125 |
| | M22 x 1.5 | B-101126 |
| | G 1/4 " | B-101128 |
| | | |
| 12 X 1.5 | M12 x 1.5 | B-101043 |
| | M16 x 1.5 | B-101045 |
| | M22 x 1.5 | B-101046 |
| | G 1/4 " | B-101048 |
| | | |
| 12 X 2 | M14 x 1.5 | B-101044 |
| | M16 x 1.5 | B-101095 |
| | M22 x 1.5 | B-101096 |
| | G 1/4 " | B-101098 |
| | | |
| | | |
| 15 X 1.5 | M16 x 1.5 | B-101055 |
| | M22 x 1.5 | B-101056 |
| | | |
| | | |
| 16 X 2 | M16 x 1.5 | B-101065 |
| | M22 x 1.5 | B-101066 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18 X 2 | M22 x 1.5 | B-101076 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20 X2 | M22 x 1.5 | B-101086 |

| A | מק"ט |
|---|---|
| M10 x 1 | B-101271 |
| M12 x 1.25 | B-101272 |
| M x 12 1.5 | B-101273 |
| M 14 x 1.5 | B-101274 |
| M16 x 1.5 | B-101275 |

| A | מק"ט |
|---|---|
| M12 x 1.5 | B-101273 |
| M14 x 1.5 | B-101274 |
| M16 x 1.5 | B-101275 |
| M22 x 1.5 | B-101276 |
| G1/8" | B-101277 |
| G1/4" | B-101278 |
| G3/8" | B-101279 |

**plug-in**



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# D.O.T Push in Air Brake Fittings

Male Elbow 90°

| Tube O.D. | Pipe Thread | מספר קטלוגי |
|---|---|---|
| 5/32 | 1/8 | 969-2.52PXDOT |
| 3/16 | 1/8 | 969-3-2PXDOT |
| 1/4 | 1/8 | 969-4PXDOT |
| 1/4 | 1/4 | 969-4-4PXDOT |
| 1/4 | 3/8 | 969-4-6PXDOT |
| 3/8 | 1/8 | 969-6-2PXDOT |
| 3/8 | 1/4 | 969-6PXDOT |
| 3/8 | 3/8 | 969-6-6PXDOT |
| 3/8 | 1/2 | 969-6-8PXDOT |
| 1/2 | 1/4 | 969-8-4PXDOT |
| 1/2 | 3/8 | 969-8PXDOT |
| 1/2 | 1/2 | 969-8-8PXDOT |
| 5/8 | 3/8 | 969-10-6PXDOT |
| 5/8 | 1/2 | 969-10PXDOT |
| 3/4 | 1/2 | 969-12-8PXDOT |

Male Elbow 90° Swivel

| Tube O.D. | Pipe Thread | מספר קטלוגי |
|---|---|---|
| 5/32 | 1/8 | 969-2.5-2PXDOTS |
| 1/4 | 1/8 | 969-4PXDOTS |
| 1/4 | 1/4 | 969-4-4PXDOTS |
| 1/4 | 3/8 | 969-4-6PXDOTS |
| 3/8 | 1/8 | 969-6-2PXDOTS |
| 3/8 | 1/4 | 969-6PXDOTS |
| 3/8 | 3/8 | 969-6-6PXDOTS |
| 3/8 | 1/2 | 969-6-8PXDOTS |
| 1/2 | 1/4 | 969-8-4PXDOTS |
| 1/2 | 3/8 | 969-8PXDOTS |
| 1/2 | 1/2 | 969-8-8PXDOTS |
| 5/8 | 3/8 | 969-10-6PXDOTS |
| 5/8 | 1/2 | 969-10PXDOTS |
| 3/4 | 1/2 | 969-12-8PXDOTS |
| 3/4 | 3/4 | 969-12-12PXDOTS |

Tubing Union

| Tube union | מספר קטלוגי |
|---|---|
| 5/32 | 962-2.5PXDOT |
| 3/16 | 962-3PXDOT |
| 1/4 | 962-4PXDOT |
| 3/8 | 962-6PXDOT |
| 1/2 | 962-8PXDOT |
| 5/8 | 962-10PXDOT |



Male Connector

| Tube O.D. | Pipe Thread | מספר קטלוגי |
|---|---|---|
| 5/32 | 1/16 | 968-2.5-1PXDOT |
| 5/32 | 1/8 | 968-2.5-2PXDOT |
| 3/16 | 1/8 | 968-3-2PXDOT |
| 1/4 | 1/8 | 968-4PXDOT |
| 1/4 | 1/4 | 968-4-4PXDOT |
| 1/4 | 3/8 | 968-4-6PXDOT |
| 3/8 | 1/8 | 968-6-2PXDOT |
| 3/8 | 1/4 | 968-6PXDOT |
| 3/8 | 3/8 | 968-6-6PXDOT |
| 3/8 | 1/2 | 968-6-8PXDOT |
| 1/2 | 1/4 | 968-8-4PXDOT |
| 1/2 | 3/8 | 968-8PXDOT |
| 1/2 | 1/2 | 968-8-8PXDOT |
| 5/8 | 3/8 | 968-10-6PXDOT |
| 5/8 | 1/2 | 968-10PXDOT |
| 3/4 | 1/2 | 968-12-8PXDOT |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת לגז

ברז גז מיני – עין – גומי / ברז גז מיני – פלייר – גומי

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10ME04 | 1/4 |
| 10ME05 | 5/16 |
| 10ME06 | 3/8 |

וסת ירוק 30 גרם

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10LPGG | וסת לגז ירוק |

ברז גז מיני – עין – עין / ברז גז מיני –פלייר – פלייר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1MEE04 | 1/4 |
| 1MEE05 | 5/16 |
| 1MEE06 | 3/8 |

וסת ישיר P.O.L

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10LPGRK | וסת מיני אדום + P.O.L |

ברז גז ניתוק מהיר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 1MGE05 | 5/16 |
| 1MGE06 | 3/8 |

סליל סופרגז

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10CLPGS | סליל סופרגז |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# אביזרי צנרת לגז

ברז גז משולב

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 000009000 | 5/16 |
| | 3/8 |

ברז גז ימין שמאל

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 10ME05 | 5/16 |
| 10ME06 | 3/8 |

ברז גז T

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 00000800 | 5/16 |
| | 3/8 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת נחושת

## צנרת נחושת בגלילים

**צנרת נחושת לשימושים שונים:**
מיזוג, חימום, קירור, אינסטלציה, גז ועוד
לפי תקנים אמריקאיים B-68, B-280, ASTM-B-88
ותקן אירופאי E 12735-1
מתאימים לשימוש בקררים שונים כמו R407, R410A, R22 וכ"ו

| קוטר חיצוני אינצ' | עובי הדופן | משקל ומטר בק"ג |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.030" | 0.0516 ק"ג |
| 3/16 | 0.030" | 0.0856 ק"ג |
| 1/4 | 0.030" | 0.120 ק"ג |
| 5/16 | 0.032" | 0.162 ק"ג |
| 3/8 | 0.032" | 0.199 ק"ג |
| 1/2 | 0.032" | 0.271 ק"ג |
| 5/8 | 0.035" | 0.373 ק"ג |
| 3/4 | 0.035" | 0.454 ק"ג |
| 3/4 | 0.035" | 0.539 ק"ג |
| 7/8 | 0.045" | 0.677 ק"ג |
| 11/8 | 0.050" | 0.975 ק"ג |
| 13/8 | 0.055" | 1.320 ק"ג |
| 15/8 | 0.060" | 1.700 ק"ג |


www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# מחברי רוית

מחבר רוית פנימי

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 30008 | 1/2 |
| 30012 | 3/4 |
| 30016 | 1" |
| 30020 | 1" 1/4 |
| 30024 | 1" 1/2 |

מחבר רוית לצינור

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 30108 | 1/2 |
| 30112 | 3/4 |
| 30116 | 1" |
| 30120 | 1" 1/4 |
| 30124 | 1" 1/2 |

מחבר רוית חיצוני

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 31008 | 1/2 |
| 31012 | 3/4 |
| 31016 | 1" |
| 31020 | 1" 1/4 |
| 31024 | 1" 1/2 |

מחבר רוית פקק

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 306 | מחבר רוית פקק |

אטם למחבר רוית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 305 | אטם למחבר רוית |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור אויר PVC אירופלקס**

צינור אויר גמיש מחוזק סיבי פוליאסטר
משמש להעברת אויר בלחץ עד 20 אט' קומפרסורים ומדחסי אויר. מתאים לחיבורים מהירים סטנדרטים
התנגדות טובה לשמנים וכימיקלים. עמידות בשחיקה ובתנאי עבודה קשים.

טמפרטורות עבודה: 60+ 0-
התנגדות לUV
אורך סטנדרטי: 50 מ'



| צבע | קוטר | לחץ עבודה | קוטר חוץ |
|---|---|---|---|
| אדום | 1/4 | 20 (275) | 16.1 |
| כחול | 1/4 | 20 (275) | 16.1 |
| אדום | 5/16 | 20 (275) | 16.5 |
| כחול | 5/16 | 20 (275) | 16.5 |
| אדום | 3/8 | 18 (250) | 20 |
| כחול | 3/8 | 18 (250) | 20 |

**צינור גן**

צינור גן PVC מחוזק בסיבי פוליאסטר, לשימוש השקיה גינון והעברת נוזלים.

טמפרטורות עבודה: 60+ - 10-

| קוטר | לחץ עבודה (PSI) אט' |
|---|---|
| 1/2 | 15 |
| 1/2 | 15 |
| 1/2 | 15 |
| 1/2 | 15 |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 15 |
| 3/4 | 15 |


www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור שקוף**

צינור PVC שקוף
שקוף גמיש מתאים לשמוש תעשייתי עמידות טובה לשחיקה.
מרכיבי חומר הגלם תואמים דרישת FDA
משמש להעברת נוזלים, כימיקלים, אויר ומזון בלחצים נמוכים.

טמפרטורות עבודה: 60+ 0-

| פנים מ"מ | חוץ מ"מ |
|---|---|
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 8 | 11 |
| 8 | 12 |
| 9 | 11 |
| 10 | 13 |
| 12 | 15 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 18 | 23 |
| 22 | 27 |
| 25 | 31 |
| 32 | 38 |
| 37 | 44 |
| 50 | 58 |

**צינור כיבוי אש PVC**

צינור המיועד לעמדות כיבוי אש, לגלגלונים.

לחץ עבודה: 12 אט או לפי דרישת תקן

| מידות | | | |
|---|---|---|---|
| אינץ | | מילימטרי | |
| פנים | חוץ | פנים | חוץ |
| 3/4 | 1/16 – 1 | 19 | 27 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור (טכנופלקס) מאושר למזון**

צינור PVC שקוף / שחור מחוזק בסיבי פוליאסטר
מתאים לשימוש מזון חומר הגלם עונה לדרישות תקן FDA
שקוף או שחור גמיש מתאים לשמוש תעשיתי עמידות טובה
לשחיקה משמש להעברת נוזלים, כימיקלים, אויר ומזון

טמפרטורות עבודה: 60+ 0-
**קיים גם בשחור, כחול, אדום. לפי הזמנת לקוח.**

| קוטר | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | לחץ עבודה אט' |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 12 | 20 |
| 5/16 | 8 | 14 | 20 |
| 3/8 | 10 | 16 | 20 |
| 1/2 | 13 | 19 | 20 |
| 5/8 | 16 | 22 | 20 |
| 3/4 | 19 | 26 | 20 |
| "1 | 25 | 33 | 20 |
| "1 1/4 | 32 | 42 | 15 |
| "1 1/2 | 38 | 48 | 10 |
| "2 | 50 | 62 | 10 |

**צינור אויר מחוזק**

יעוד: איוורור, יניקת עשן ואבק, בתנאי עבודה קשים.

צינור PVC קל וגמיש, מחוזק בספירלת PVC קשיחה במיוחד
ועמידה לזעזועים.
עמידות מצויינת לתנאי מזג אוויר ולמרבית הכימיקלים.
צבע סטנדרטי: אדום שקוף. ניתן לקבל בצבע שקוף שקוף.

טמפרטורות עבודה: 60+ 15-

| קוטר | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | לחץ עבודה אט' |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 12 | 20 |
| 5/16 | 8 | 14 | 20 |
| 3/8 | 10 | 16 | 20 |
| 1/2 | 13 | 19 | 20 |
| 5/8 | 16 | 22 | 20 |
| 3/4 | 19 | 26 | 20 |
| "1 | 25 | 33 | 20 |
| "1 1/4 | 32 | 42 | 15 |
| "1 1/2 | 38 | 48 | 10 |
| "2 | 50 | 62 | 10 |


www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור אויר**

איוורור, יניקת עשן ואבק, והובלת נסורת. מותאם במיוחד לניקוז מערכות מיזוג אויר.

צינור PVC קל וגמיש במיוחד, מחוזק בספירלת PVC קשיחה ועמידה בזעזועים. עמידות מצויינת לתנאי מזג אוויר ולמרבית הכימיקלים.

שטח פנימי - חלק. שטח חיצוני - גלי מאוד
אפור (ניתן להזמין בצבעים מיוחדים)
טמפרטורה: 60 מעלות עד 15- מעלות



| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ עבודה | לחץ ואקום |
|---|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | אטמ' c20 | אטמ' |
| V-012 | 12 | "1/2 | 2 | 0.580 |
| V-058 | 16 | "5/8 | 2 | 0.580 |
| V-034 | 19 | "3/4 | 2 | 0.580 |
| V-078 | 22 | "7/8 | 2 | 0.580 |
| V-100 | 25 | "1 | 1 | 0.530 |
| V-130 | 30 | | 1 | 0.530 |
| V-125 | 32 | "1/4 1 | 1 | 0.530 |
| V-150 | 38 | "1/2 1 | 1 | 0.530 |
| V-140 | 40 | | 1 | 0.530 |
| V-142 | 42 | | 1 | 0.530 |
| V-145 | 45 | | 1 | 0.480 |
| V-148 | 48 | | 0.5 | 0.480 |
| V-200 | 50 | "2 | 0.5 | 0.480 |
| V-260 | 60 | | 0.5 | 0.480 |
| V-250 | 63 | "1/2 2 | 0.5 | 0.480 |
| V-270 | 70 | | 0 | 0.435 |
| V-300 | 75 | "3 | 0 | 0.435 |
| V-380 | 80 | | 0 | 0.435 |
| V-350 | 89 | "1/2 3 | 0 | 0.435 |
| V-400 | 102 | "4 | 0 | 0.435 |
| V-450 | 114 | "1/2 4 | 0 | 0.380 |
| V-500 | 127 | "5 | 0 | 0.380 |
| V-600 | 152 | "6 | 0 | 0.380 |
| V-660 | 160 | | 0 | 0.380 |
| V-670 | 170 | | 0 | 0.380 |
| V-700 | 178 | "7 | 0 | 0.380 |
| V-800 | 203 | "8 | 0 | 0.380 |
| V-1000 | 254 | "10 | 0 | 0.380 |
| V-1200 | 305 | "12 | 0 | 0.380 |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור פוליאוריטן**

צינור המיועד להובלת אוויר, שבבי נסורת ושבבי ברזל. מותאם במיוחד לתנאי עבודה קשים.

צינור פוליאוריטן גמיש מאוד, מחוזק בספירלת פלדה מגולוונת. עמידות מצויינת לשחיקה פנימית וחיצונית, במיוחד בטמפרטורות נמוכות. עמידות מצויינת לתנאי מזג האויר ולמרבית הכימיקלים.

צבע: שקוף

טמפרטורה: 90 מעלות עד 40- מעלות

| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ עבודה | לחץ ואקום |
|---|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | אטמ' c20 | אטמ' |
| PR-200 | 50 | "2 | - | 0.339 |
| PR-260 | 60 | | - | 0.290 |
| PR-250 | 63 | "1/2 2 | - | 0.290 |
| PR-300 | 75 | "3 | - | 0.242 |
| PR-380 | 80 | | - | 0.242 |
| PR-400 | 102 | "4 | - | 0.242 |
| PR-420 | 120 | | - | 0.194 |
| PR-500 | 127 | "5 | - | 0.194 |
| PR-540 | 140 | | - | 0.194 |
| PR-600 | 152 | "6 | - | 0.145 |
| PR-800 | 203 | "8 | - | 0.097 |
| PR-1000 | 254 | "10 | - | 0.097 |
| PR-1200 | 305 | "12 | - | 0.097 |
| PR-1400 | 350 | "14 | - | |
| PR-1600 | 400 | "16 | - | |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור מחוזק פלדה (ארמובין)**

צינור המיועד להעברת מוצקים ונוזלים בתעשיות הכלליות ובחקלאות. מותאם במיוחד לתנאי עבודה קשים.

צינור PVC מאושר למזון, מחוזק בספירלת פלדה מגולוונת.
עמידות מצויינת לשחיקה וקריסה בתנאי עבודה קשים.
בעל עמידות לתנאי מזג אוויר ולרוב הכימיכלים.

צבע: שקוף

טמפרטורה: 65 מעלות עד 20- מעלות

| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ עבודה | לחץ ואקום |
|---|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | אטמ' c20 | אטמ' |
| AR-012 | 13 | "1/2 | 17 | 0.870 |
| AR-058 | 16 | "5/8 | 16 | 0.870 |
| AR-034 | 19 | "3/4 | 15 | 0.870 |
| AR-078 | 22 | "7/8 | 13 | 0.870 |
| AR-100 | 25 | "1 | 12 | 0.870 |
| AR-130 | 30 | | 11 | 0.870 |
| AR-125 | 32 | "1/4 1 | 10 | 0.870 |
| AR-150 | 38 | "1/2 1 | 9 | 0.870 |
| AR-140 | 40 | | 9 | 0.870 |
| AR-142 | 42 | | 9 | 0.870 |
| AR-145 | 45 | | 8 | 0.870 |
| AR-148 | 48 | | 8 | 0.870 |
| AR-200 | 50 | "2 | 7 | 0.870 |
| AR-260 | 60 | | 6 | 0.870 |
| AR-250 | 63 | "1/2 2 | 6 | 0.870 |
| AR-300 | 76 | "3 | 5 | 0.870 |
| AR-350 | 89 | "1/2 3 | 4 | 0.870 |
| AR-400 | 102 | "4 | 3.5 | 0.870 |
| AR-450 | 110 | "1/2 4 | 3 | 0.870 |
| AR-500 | 127 | "5 | 2.5 | 0.774 |
| AR-600 | 152 | "6 | 2 | 0.774 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור טרמו**

צינור המיועד למערכת חימום ומיזוג אוויר.

צינור גמיש מבד פוליאסטר, מחוזק בסיבים טרמופלסטיים ובספירלת פלדה. עמידות מצויינת לטמפרטורות נמוכות וגבוהות.

עמידות מצויינת לתנאי מזג אוויר ולרוב הכימיקלים.
כבה מאליו לפי תקן UL 94-V2
שטח פנימי גלי וחיצוני גלי.
תקנים:
אפיצות: ISO 1307 93 ואקום: ISO 7233
כבה מאליו: UL2 V-94
צבע: אפור.
טמפרטורה: 90 מעלות עד 20- מעלות ולזמן קצר 115+ מעלות

| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ עבודה | לחץ ואקום |
|---|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | אטמ' | אטמ' 20 |
| VR-050 | 50 | "2 | - | 0.242 |
| VR-060 | 60 | | - | 0.242 |
| VR-063 | 63 | "1/2 2 | - | 0.242 |
| VR-065 | 65 | | - | 0.242 |
| VR-075 | 75 | "3 | - | 0.194 |
| VR-080 | 80 | | - | 0.194 |
| VR-090 | 90 | "1/2 3 | - | 0.194 |
| VR-102 | 102 | "4 | - | 0.194 |
| VR-125 | 125 | "5 | - | 0.145 |
| VR-152 | 152 | "6 | - | 0.097 |
| VR-180 | 180 | "7 | - | 0.097 |
| VR-200 | 200 | "8 | - | 0.048 |
| VR-250 | 250 | "10 | - | 0.048 |
| VR-300 | 300 | "12 | - | 0.048 |
| VR-350 | 350 | "14 | - | - |
| VR-400 | 400 | "16 | - | - |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור נוזלים**

צינור המיועד לשאיבה והולכת נוזלים בתנאי עבודה סטנדרטים.

צינור PVC גמיש, מחוזק בספירלת PVC קשיחה ועמידה לזעזועים.
בעל עמידות לתנאי מזג אוויר ולרוב הכימיכלים.

צבע: שקוף ירוק עם ספירלה לבנה (ניתן להזמין בצבעים שונים)

טמפרטורה: 60 מעלות עד 15- מעלות

| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ עבודה אטמ' |
|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | |
| W-034 | 19 | "3/4 | 8 |
| W-078 | 22 | "7/8 | 8 |
| W-100 | 25 | "1 | 8 |
| W-130 | 30 | | 7 |
| W-125 | 32 | "1/4 1 | 7 |
| W-150 | 38 | "1/2 1 | 6 |
| W-140 | 40 | | 6 |
| W-142 | 42 | | 6 |
| W-144 | 44 | | 6 |
| W-145 | 45 | | 6 |
| W-148 | 48 | | 5.5 |
| W-200 | 51 | "2 | 5 |
| W-260 | 60 | | 4 |
| W-250 | 63 | "1/2 2 | 4 |
| W-270 | 70 | | 4 |
| W-300 | 76 | "3 | 4 |
| W-380 | 80 | | 3.5 |
| W-350 | 89 | "1/2 3 | 3.5 |
| W-400 | 102 | "4 | 2.5 |
| W-450 | 114 | "1/2 4 | 2.5 |
| W-500 | 127 | "5 | 2 |
| W-600 | 152 | "6 | 1 |
| W-660 | 160 | | 1 |
| W-700 | 178 | "7 | 0.5 |
| W-800 | 203 | "8 | 0.1 |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il :טלפון 03-6837291, פקס: 03-6828850

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור איירפריין**

צינור המיועד למערכות חימום ומיזוג אוויר והולכת אדים חומציים.

צינור טרמופסטי גמיש, מחוזק בספירלת פלדה.

עמידות מצויינת לטמפ' נמוכות וגבוהות ולממיסים.
עמידות מצויינת לתנאי מזג אוויר ולמרבית הכימיקלים.

צבע: שחור.

טמפרטורה: 140 מעלות -- 30- מעלות

| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ ואקום |
|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | M / H 2 O |
| AP-140 | 40 | - | 2.0 |
| AP-200 | 51 | "2 | 2.0 |
| AP-250 | 63 | "1/2 2 | 1.7 |
| AP-270 | 70 | - | 1.7 |
| AP-300 | 76 | "3 | 1.7 |
| AP-350 | 89 | "1/2 3 | 1.6 |
| AP-400 | 102 | "4 | 1.3 |
| AP-500 | 127 | "5 | 1.0 |
| AP-600 | 152 | "6 | 0.8 |
| AP-800 | 203 | "8 | 0.4 |
| AP-1000 | 254 | "10 | 0.4 |
| AP-1200 | 305 | "12 | 0.3 |
| AP-1400 | 350 | "14 | - |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור סיליקון**

צינור סיליקון מחוזק סיבי זכוכית שכבה כפולה וספירלת פלדה.

צינור גמיש מאוד.
מיועד לשאיבת אויר חם.
עמידות מצויינת לטמפ' נמוכות וגבוהות.

טמפ' עבודה: C250 מעלות + C70- מינוס (מעלות)
טמפ' לזמן קצר - C300 מעלות + C85- מינוס (מעלות)

צבע: אדום.

| מק"ט | קוטר פנימי | לחץ עבודה / בר | לחץ ואקום / גובה מים |
|---|---|---|---|
| 686-026 | 26 | 2.800 | 6500 |
| 686-038 | 38 | 2.600 | 6000 |
| 686-040 | 40 | 2.600 | 6000 |
| 686-044 | 44 | 2.600 | 5600 |
| 686-050 | 50 | 2.600 | 5200 |
| 686-055 | 55 | 2.500 | 4900 |
| 686-060 | 60 | 2.400 | 4800 |
| 686-063 | 63 | 2.400 | 4800 |
| 686-065 | 65 | 2.400 | 4800 |
| 686-076 | 76 | 2.200 | 4300 |
| 686-080 | 80 | 2.100 | 4200 |
| 686-090 | 90 | 2.000 | 4000 |
| 686-102 | 102 | 1.900 | 3500 |
| 686-125 | 125 | 1.400 | 2500 |
| 686-152 | 152 | 1.200 | 1700 |
| 686-203 | 203 | 0,700 | 900 |
| 686-305 | 305 | 0,300 | 400 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# צנרת לאוויר ומים גמישה

**צינור גמיש, שטוח**

צינור סניקת נוזלים בלחץ גבוה, מיועד לתעשיה הכללית ולחקלאות.

צינור PVC שטוח, מחוזק בסיבי ניילון.
קל משקל, נוח לשימוש וצורך מקום אחסון מינימלי.
עמידות בשיחקה, בספיגת מים ובטמפרטורות קיפאון.

צבע:חיצוני-כחול, פנימי-שחור. גירסת HD חיצוני- אדום, פנימי-שחור.

טמפרטורה: 60 מעלות -- 10- מעלות

**רגיל או כחול**



| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ עבודה |
|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | אטמ' 20 מעלות |
| FL-100 | 25 | "1 | 8 |
| FL-125 | 32 | "1/4 1 | 8 |
| FL-150 | 38 | "1/2 1 | 8 |
| FL-200 | 51 | "2 | 8 |
| FL-250 | 63 | "1/2 2 | 8 |
| FL-300 | 76 | "3 | 8 |
| FL-400 | 102 | "5 | 8 |
| FL-600 | 153 | "6 | 5.5 |
| FL-800 | 203 | "8 | 2.5 |

**צינור מייבש**

צינור המיועד למערכות איורוור, מכונות יבוש והולכת אויר.

צינור מייבש מעטפת בעובי 70מיקרון PVC עם חיזוק ספירלה חוט פלדה. בעל גמישות ותכונות מכניות טובות.

טמפרטורות עבודה: 80 + עד 5- מעלות

| מק"ט | קוטר פנימי | | לחץ ואקום |
|---|---|---|---|
| | מ"מ | אינצי | |
| AF-133-102 | 102 | "4 | 0.194 |
| AF-133-127 | 125 | "5 | 0.145 |
| AF-133-152 | 152 | "6 | 0.097 |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# צנרת אויר מוסך



צינור דלק (סולר)

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| ATD1504 | 1/4 |
| ATD1505 | 5/16 |
| ATD1506 | 3/8 |
| ATD1508 | 1/2 |
| ATD1510 | 5/8 |
| ATD1512 | 3/4 |
| ATD1516 | "1 |

ניתן לקבל COT בהתאם לדרישה והזמנת הלקוח

צינור לאוויר 20 אטמוספרה

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 90000054 | 1/4 |
| 90000055 | 5/16 |
| 90000056 | 3/8 |
| 90000057 | 1/2 |
| 90000058 | 5/8 |
| 90000059 | 3/4 |
| 90000061 | 1" |
| 90000062 | 1" 1/4 |
| 90000063 | 1" 1/2 |

צינור לאוויר 40 אטמוספרה

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 90000072 | 3/8 |
| 90000073 | 1/2 |
| 90000074 | 5/8 |
| 90000075 | 3/4 |
| 90000076 | 1" |
| 90000077 | 3/4 צהוב |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת קלועת פלדה

## צינור לחץ בינוני – S.A.E 100 R1 AT

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' | | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | עבודה | פיצוץ | | | פנימי | חיצוני |
| 03 | 3/16 | 207 | 827 | 89 | 18 | 4.8 | 12.0 |
| 04 | 1/4 | 190 | 759 | 102 | 21 | 6.4 | 14.1 |
| 05 | 5/16 | 172 | 690 | 114 | 25 | 7.9 | 15.7 |
| 06 | 3/8 | 155 | 621 | 127 | 34 | 9.5 | 18.1 |
| 08 | 1/2 | 138 | 552 | 178 | 45 | 12.7 | 21.5 |
| 10 | 5/8 | 103 | 414 | 203 | 51 | 15.9 | 24.7 |
| 12 | 3/4 | 86 | 345 | 241 | 64 | 19.0 | 28.6 |
| 16 | 1" | 63 | 276 | 305 | 97 | 25.4 | 36.6 |
| 20 | 1" 1/4 | 43 | 172 | 419 | 109 | 31.8 | 44.8 |
| 24 | 1" 1/2 | 34 | 138 | 508 | 133 | 38.1 | 52.0 |
| 32 | 2" | 26 | 103 | 635 | 183 | 50.8 | 65.9 |

תאור: צינור גומי סינטטי נאופרן, עמיד בשמן ובשחיקה, בעל רשת פלדה אחת.
שימוש: הידראוליקה
טמפרטורות עבודה: מ $40^{o}$ עד $100^{o}$ מעלות
סוגי קצוות: לחיצה קבועה או לשימוש חוזר

## צינור לחץ גבוה – S.A.E 100 R2 AT

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' | | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | עבודה | פיצוץ | | | פנימי | חיצוני |
| 03 | 3/16 | 345 | 1379 | 89 | 35 | 4.8 | 14.1 |
| 04 | 1/4 | 345 | 1379 | 102 | 37 | 6.4 | 15.7 |
| 05 | 5/16 | 295 | 1172 | 114 | 45 | 7.9 | 17.3 |
| 06 | 3/8 | 279 | 1103 | 127 | 57 | 9.5 | 19.7 |
| 08 | 1/2 | 241 | 966 | 178 | 65 | 12.7 | 23.1 |
| 10 | 5/8 | 190 | 759 | 203 | 79 | 15.9 | 26.3 |
| 12 | 3/4 | 155 | 621 | 241 | 95 | 19.0 | 30.2 |
| 16 | 1" | 138 | 552 | 305 | 150 | 25.4 | 38.9 |
| 20 | 1" 1/4 | 112 | 449 | 419 | 190 | 31.8 | 49.6 |
| 24 | 1" 1/2 | 86 | 345 | 508 | 230 | 38.1 | 56.0 |
| 32 | 2" | 78 | 310 | 653 | 275 | 50.8 | 68.6 |

תאור: צינור גומי סינטטי, עמיד בשמן ובשחיקה בעל שתי רשתות פלדה.
שימושי: הידראוליקה
טמפרטורות עבודה: מ $40^{o}$ עד $100^{o}$ מעלות
סוגי קצוות: לחיצה קבועה או לשימוש חוזר

## צינור שטיפה

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' | | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | עבודה | פיצוץ | | | פנימי | חיצוני |
| 05 | 5/16 | 250 | 1000 | 80 | 35 | 8.5 | 15.7 |
| 06 | 3/8 | 230 | 920 | 89 | 40 | 9.5 | 18.1 |
| 08 | 1/2 | 200 | 800 | 127 | 50 | 13.5 | 21.5 |

תאור: צינור גומי סינטטי, עמיד בשמן ובשחיקה, בעל רשת פלדה אחת.
שימוש: מכונות שטיפה בלחץ גבוה
טמפרטורות עבודה: מ $-40^{o}$ עד $+160^{o}$ מעלות
סוגי קצוות: כל סוגי קצוות הלחיצה


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת קלועת פלדה

## צינור לחץ בינוני S.A.E 100 R5

תאור: צינור גומי סינטטי נאופרן עמיד בשמן ובשחיקה בעל רשת פלדה אחת וציפוי חיצוני רשת בד.
שימוש: הידראוליקה
טמפרטורות עבודה: מ 40° עד 135° מעלות
סוגי קצוות: שימוש חוזר מסדרת 69

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' עבודה | לחץ אטמ' פיצוץ | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ פנימי | מידות מ"מ חיצוני |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 3/16 | 207 | 827 | 75 | 24 | 4.8 | 13.5 |
| 05 | 1/4 | 207 | 827 | 86 | 27 | 6.4 | 15 |
| 06 | 5/16 | 155 | 620 | 102 | 34 | 7.9 | 17 |
| 08 | 13/32 | 138 | 552 | 117 | 40 | 10.5 | 19.5 |
| 10 | 1/2 | 121 | 483 | 140 | 55 | 12.7 | 23.5 |
| 12 | 5/8 | 103 | 414 | 165 | 66 | 15.9 | 27.5 |
| 16 | 7/8 | 55 | 221 | 187 | 80 | 22.0 | 31.5 |
| 20 | 1" 1/8 | 45 | 180 | 230 | 80 | 29.1 | 38.2 |
| 24 | 1" 3/8 | 35 | 140 | 265 | 105 | 35.6 | 44.4 |
| 32 | 1" 13/16 | 25 | 100 | 335 | 130 | 46.6 | 56.4 |

## צינור לחץ גבוה S.A.E 100 R9R

תאור: צינור גומי סינטטי נאופרן, עמיד בשמן ובשחיקה, בעל ארבעה רשתות פלדה.
שימוש: הידראוליקה ולחצים גבוהים.

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' עבודה | לחץ אטמ' פיצוץ | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ פנימי | מידות מ"מ חיצוני |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1/4 | 450 | 1800 | 150 | 63 | 6.4 | 14.7 |
| 06 | 3/8 | 445 | 1780 | 178 | 78 | 9.5 | 17.5 |
| 08 | 1/2 | 415 | 1660 | 230 | 93 | 12.7 | 20.8 |
| 10 | 5/8 | 360 | 1440 | 250 | 113 | 15.9 | 24.1 |
| 12 | 3/4 | 350 | 1400 | 300 | 153 | 19.0 | 28.1 |
| 16 | 1" | 290 | 1160 | 340 | 206 | 25.4 | 35.4 |
| 20 | 1" 1/4 | 210 | 840 | 457 | 329 | 31.8 | 46.0 |
| 24 | 1" 1/2 | 185 | 740 | 559 | 378 | 38.1 | 52.4 |
| 32 | 2" | 172 | 689 | 660 | 547 | 50.8 | 65.3 |

## צינור לחץ בינוני – בודד R7 100

תאור: צינור פנימי ניילון 11 מחוזק ברשת פלדה, חיצוני פוליתלין שחור..
שימוש: הידראוליקה, חומצות, עמיד בחומרים תוקפי גומי.
טמפרטורות עבודה: מ 40° - עד 100° מעלות
סוגי קצוות: כל סוגי קצוות הלחיצה

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' עבודה | לחץ אטמ' פיצוץ | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ פנימי | מידות מ"מ חיצוני |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1/4 | 455 | 1140 | 40 | 55 | 6.6 | 12.8 |
| 05 | 5/16 | 360 | 900 | 40 | 75 | 7.9 | 14.8 |
| 06 | 3/8 | 360 | 900 | 60 | 85 | 9.8 | 16 |
| 08 | 1/2 | 320 | 800 | 75 | 125 | 13 | 20.3 |
| 10 | 5/8 | 280 | 700 | 90 | 140 | 16.3 | 23.5 |
| 12 | 3/4 | 240 | 600 | 110 | 215 | 19.0 | 27 |
| 16 | 1" | 200 | 500 | 140 | 275 | 26 | 34 |

## צינור כפול למלגזה 100 R7

תאור: צינור פנימי ניילון 11 מחוזק ברשת פלדה, חיצוני פוליתלין שחור..
שימוש: הידראוליקה, למלגזות ומנופים.
טמפרטורות עבודה: מ 40° עד 100° מעלות
סוגי קצוות: כל סוגי קצוות הלחיצה

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' עבודה | לחץ אטמ' פיצוץ | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ פנימי | מידות מ"מ חיצוני |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1/4 | 455 | 1140 | 40 | 105 | 6.4 | 11.8 |
| 05 | 5/16 | 360 | 900 | 40 | 105 | 7.9 | 14.8 |
| 06 | 3/8 | 320 | 800 | 60 | 170 | 9.6 | 16.0 |
| 08 | 1/2 | 320 | 800 | 75 | 250 | 12.8 | 20.5 |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# צנרת קלועת בד

## צינור לחץ נמוך S.A.E 100 R6

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' עבודה | לחץ אטמ' פיצוץ | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ פנימי | מידות מ"מ חיצוני |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 3/16 | 35 | 140 | 50 | 10 | 4.5 | 11.0 |
| 04 | 1/4 | 28 | 112 | 65 | 13 | 6.4 | 12.5 |
| 05 | 5/16 | 28 | 112 | 75 | 15 | 7.9 | 14.0 |
| 06 | 3/8 | 28 | 112 | 75 | 18 | 9.5 | 16.0 |
| 08 | 1/2 | 28 | 112 | 100 | 26 | 12.7 | 19.8 |
| 10 | 5/8 | 25 | 100 | 125 | 31 | 15.9 | 23.0 |
| 3 | 3/4 | 17 | 68 | 178 | 41 | 19.0 | 26.2 |
| 16 | 1" | 17 | 68 | 203 | 58 | 32.5 | 35.4 |

תאור: צינור גומי סינטטי נאופרן עמיד בשמן ומחוזק ברשת בד.
שימוש: קוי חזרה של שמן, אויר, דלק, סולר וגז בלחץ נמוך.
טמפרטורות עבודה: מ 40° עד 100°- מעלות
סוגי קצוות: כל סוגי קצוות הלחיצה

## צינור לחץ חזרה S.A.E 100 R4

| קוד מידה | קוטר אינצי | לחץ אטמ' עבודה | לחץ אטמ' פיצוץ | רדיוס כיפוף מ"מ | משקל ק"ג ל - 100 מ' | מידות מ"מ פנימי | מידות מ"מ חיצוני |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3/4 | 20.4 | 81.4 | 127 | 65 | 19.0 | 32 |
| 16 | 1" | 17.0 | 68.0 | 152 | 81 | 25.4 | 38 |
| 20 | 1" 1/4 | 13.6 | 54.4 | 203 | 99 | 31.8 | 45 |
| 24 | 1" 1/2 | 10.2 | 40.8 | 254 | 130 | 38.1 | 52 |
| 32 | 2" | 6.8 | 27.2 | 305 | 165 | 50.8 | 64 |
| 40 | 2" 1/2 | 4.2 | 16.8 | 356 | 238 | 63.5 | 77 |
| 48 | 3" | 3.8 | 15.2 | 457 | 282 | 90.0 | 76.9 |
| 64 | 4" | 3.8 | 15.2 | 660 | 370 | 116.0 | 101.6 |

תאור: צינור סינטטי שחוזק ברשת בד ספירלה, פלדה פנימית.
שימוש: קווי חזרה הידראולים, יניקת מים, שמן, דלק וכדומה.
טמפרטורות עבודה: מ 40° עד 93°+ מעלות
סוגי קצוות: כל סוגי הקצוות ללחיצה ומצמדים מהירים.

## N.W צינור דלק תקן – DIN

| קוד מידה | קוטר אינצי מ"מ | לחץ אטמ' עבודה | לחץ אטמ' פיצוץ | רדיוס כיפוף מ"מ | מידות מ"מ חיצוניות |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 3/16 | 25 | 75 | 25 | 9.5 |
| 04 | 1/4 | 25 | 27 | 25 | 10.5 |
| 05 | 7.5 | 20 | 60 | 30 | 12.5 |
| 06 | 9.0 | 20 | 60 | 40 | 14.5 |
| 08 | 11 | 15 | 45 | 45 | 17.5 |
| 09 | 14.5 | 15 | 45 | 50 | 21 |
| 11 | 17 | 15 | 45 | 70 | 26 |
| 12 | 21 | 15 | 45 | 90 | 31 |

תאור: צינור נאופרן מוגל ברשת פלדה חיצונית.
שימוש: דלק, שמן בתנאי סביבה קשים.
טמפרטורות עבודה: מ 30° עד 100°+ מעלות
סוגי קצוות: כל סוגי הקצוות ללחיצה.


www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# מקשר פלדה J.I.C



SLEEVE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5165X2 | |
| C5165X3 | |
| C5165X4 | |
| C5165X5 | |
| C5165X6 | |
| C5165X8 | |
| C5165X10 | |
| C5165X12 | |
| C5165X14 | |
| C5165X16 | |
| C5165X20 | |
| C5165X24 | |
| C5165X32 | |



PIECE NUT -3-

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5105X2 | |
| C5105X3 | |
| C5105X4 | |
| C5105X5 | |
| C5105X6 | |
| C5105X8 | |
| C5105X10 | |
| C5105X12 | |
| C5105X14 | |
| C5105X16 | |
| C5105X20 | |
| C5105X24 | |
| C5105X32 | |

MALE CONNECTOR

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5205X2 | |
| C5205X3 | |
| C5205X4 | |
| C5205X4X4 | |
| C5205X4X6 | |
| C5205X4X8 | |
| C5205X5 | |
| C5205X5X4 | |
| C5205X5X6 | |
| C5205X6 | |
| C5205X6X2 | |
| C5205X6X6 | |
| C5205X6X8 | |
| C5205X8 | |
| C5205X8X4 | |
| C5205X8X8 | |
| C5205X8X12 | |
| C5205X10 | |
| C5205X10X6 | |
| C5205X10X12 | |
| C5205X12 | |
| C5205X12X8 | |
| C5205X12X16 | |
| C5205X14 | |
| C5205X16 | |
| C5205X16X12 | |
| C5205X20 | |
| C5205X20X16 | |
| C5205X24 | |
| C5205X24X20 | |
| C5205X32 | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשר פלדה J.I.C



FEMALE ELBOW 90º

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5506X2 | |
| C5506X3 | |
| C5506X4 | |
| C5506X5 | |
| C5506X6 | |
| C5506X8 | |
| C5506X10 | |
| C5506X12 | |
| C5506X14 | |
| C5506X16 | |
| C5506X20 | |
| C5506X24 | |
| C5506X32 | |

UNION ELBOW

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5505X2 | |
| C5505X4 | |
| C5505X5 | |
| C5505X6 | |
| C5505X8 | |
| C5505X10 | |
| C5505X12 | |
| C5505X14 | |
| C5505X16 | |
| C5505X20 | |
| C5505X24 | |



PIECE NUT -2-

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5115X4 | |
| C5115X5 | |
| C5115X6 | |
| C5115X8 | |
| C5115X10 | |

CUP

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5129X2 | |
| C5129X3 | |
| C5129X4 | |
| C5129X5 | |
| C5129X6 | |
| C5129X8 | |
| C5129X10 | |
| C5129X12 | |
| C5129X14 | |
| C5129X16 | |
| C5129X20 | |
| C5129X24 | |
| C5129X32 | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשר פלדה J.I.C

MALE ELBOW 45º

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5365X2 | |
| C5365X3 | |
| C5365X4 | |
| C5365X4X4 | |
| C5365X5 | |
| C5365X5X4 | |
| C5365X6 | |
| C5365X6X2 | |
| C5365X6X6 | |
| C5365X6X8 | |
| C5365X8 | |
| C5365X8X4 | |
| C5365X8X8 | |
| C5365X10 | |
| C5365X10X6 | |
| C5365X12 | |
| C5365X12X8 | |
| C5365X14 | |
| C5365X16 | |
| C5365X16X12 | |
| C5365X20 | |
| C5365X24 | |



BULKHEAD UNION ELBOW

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5525X4 | |
| C5525X5 | |
| C5525X6 | |
| C5525X8 | |
| C5525X10 | |
| C5525X12 | |
| C5525X14 | |
| C5525X16 | |
| C5525X20 | |
| C5525X24 | |



BULKHEAD UNION

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5325X4 | |
| C5325X5 | |
| C5325X6 | |
| C5325X8 | |
| C5325X10 | |
| C5325X12 | |
| C5325X14 | |
| C5325X16 | |
| C5325X20 | |

BULKHEAD UNION ELBOW 45º

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5375X2 | |
| C5375X3 | |
| C5375X4 | |
| C5375X6 | |
| C5375X8 | |
| C5375X10 | |
| C5375X12 | |
| C5375X16 | |
| C5375X20 | |
| C5375X24 | |
| 32C5375X | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשר פלדה J.I.C



FEMALE CONNECTOR

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5255X2 | |
| C5255X4 | |
| C5255X4X4 | |
| C5255X5 | |
| C5255X5X4 | |
| C5255X6 | |
| C5255X6X6 | |
| C5255X8 | |
| C5255X8X8 | |
| C5255X10 | |
| C5255X12 | |
| C5255X12X8 | |
| C5255X14 | |
| C5255X16 | |
| C5255X20 | |
| C5255X24 | |



FEMALE BULKHEAD CONNECTOR

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5275X4 | |
| C5275X6 | |
| C5275X8 | |
| C5275X10 | |
| C5275X12 | |
| C5275X14 | |
| C5275X16 | |



MALE ELBOW 90º

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5405X2 | |
| C5405X3 | |
| C5405X4 | |
| C5405X4X4 | |
| C5405X5 | |
| C5405X5X4 | |
| C5405X6 | |
| C5405X6X2 | |
| C5405X6X6 | |
| C5405X6X8 | |
| C5405X8 | |
| C5405X8X4 | |
| C5405X8X8 | |
| C5405X8X12 | |
| C5405X10 | |
| C5405X10X6 | |
| C5405X10X12 | |
| C5405X12 | |
| C5405X12X8 | |
| C5405X14 | |
| C5405X16 | |
| C5405X24 | |
| C5405X32 | |



PLUG

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5229X2 | |
| C5229X3 | |
| C5229X4 | |
| C5229X5 | |
| C5229X6 | |
| C5229X8 | |
| C5229X10 | |
| C5229X12 | |
| C5229X16 | |
| C5229X20 | |
| C5229X24 | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשר פלדה J.I.C



STRAIGHT THREAD CONNECTOR

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5315X2 | |
| C5315X3 | |
| C5315X4 | |
| C5315X4X5 | |
| C5315X4X6 | |
| C5315X5 | |
| C5315X6 | |
| C5315X6X8 | |
| C5315X8 | |
| C5315X8X6 | |
| C5315X8X10 | |
| C5315X8X12 | |
| C5315X10 | |
| C5315X10X8 | |
| C5315X10X12 | |
| C5315X12 | |
| C5315X12X8 | |
| C5315X12X10 | |
| C5315X12X16 | |
| C5315X14 | |
| C5315X16 | |
| C5315X16X12 | |
| C5315X16X20 | |
| C5315X20 | |
| C5315X26X16 | |
| C5315X24 | |



STANDARD HEX UNION

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5305X2 | |
| C5305X3 | |
| C5305X4 | |
| C5305X5 | |
| C5305X6 | |
| C5305X8 | |
| C5305X10 | |
| C5305X12 | |
| C5305X14 | |
| C5305X16 | |
| C5305X20 | |
| C5305X24 | |
| C5305X32 | |



STRAIGHT THREAD EXTENDED CONNECTOR

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5316X4 | |
| C5316X6 | |
| C5316X8 | |
| C5316X10 | |
| C5316X12 | |
| C5316X16 | |
| C5316X20 | |



BLUKHEAD RUN TEE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5726X4 | |
| C5726X5 | |
| C5726X6 | |
| C5726X8 | |
| C5726X10 | |
| C5726X12 | |
| C5726X16 | |
| C5726X20 | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשר פלדה J.I.C



FEMALE RUN TEE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5805X4 | |
| C5805X6 | |
| C5805X8 | |
| C5805X10 | |
| C5805X12 | |
| C5805X14 | |
| C5805X16 | |
| C5805X20 | |



STRAIGHT THREAD ELBOW 45º

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5355X2 | |
| C5355X3 | |
| C5355X4 | |
| C5355X5 | |
| C5355X6 | |
| C5355X8 | |
| C5355X8X10 | |
| C5355X10 | |
| C5355X12 | |
| C5355X12X10 | |
| C5355X16 | |
| C5355X20 | |
| C5355X24 | |



CROSS

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5955X2 | |
| C5955X3 | |
| C5955X4 | |
| C5955X5 | |
| C5955X6 | |
| C5955X8 | |
| C5955X10 | |
| C5955X12 | |
| C5955X16 | |
| C5955X24 | |
| C5955X32 | |



MALE RUN TEE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5755X4 | |
| C5755X4X4X4 | |
| C5755X5 | |
| C5755X6 | |
| C5755X8 | |
| C5755X8X8X8 | |
| C5755X10 | |
| C5755X12 | |
| C5755X14 | |
| C5755X16 | |
| C5755X20 | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשר פלדה J.I.C



UNION TEE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5705X2 | |
| C5705X3 | |
| C5705X4 | |
| C5705X5 | |
| C5705X6 | |
| C5705X8 | |
| C5705X10 | |
| C5705X12 | |
| C5705X14 | |
| C5705X16 | |
| C5705X20 | |
| C5705X24 | |



MALE BRANCH TEE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5605X4 | |
| C5605X4X4X4 | |
| C5605X5 | |
| C5605X6 | |
| C5605X8 | |
| C5605X8X8X8 | |
| C5605X10 | |
| C5605X12 | |
| C5605X14 | |
| C5605X16 | |
| C5605X20 | |

BULKHEAD BRANCH TEE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5725X4 | |
| C5725X6 | |
| C5725X8 | |
| C5725X10 | |
| C5725X12 | |



FEMALE BRANCH TEE

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C5655X4 | |
| C5655X5 | |
| C5655X6 | |
| C5655X8 | |
| C5655X10 | |
| C5655X12 | |
| C5655X14 | |
| C5655X16 | |
| C5655X20 | |




BULKHEAD NUT

| מספר קטלוגי | גודל צינור |
|---|---|
| C52924X4 | |
| C52924X6 | |
| C52924X8 | |
| C52924X10 | |
| C52924X12 | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי נעץ

מחבר נעץ כפול

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 362N05 | 5 מ"מ |
| 362N06 | 6 מ"מ |
| 362N0806 | 6-8 מ"מ |
| 362N08 | 8 מ"מ |
| 362N1006 | 6-10 מ"מ |
| 362N10 | 10 מ"מ |
| 362N12 | 12 מ"מ |

מחבר נעץ T

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 364N05 | 5 מ"מ |
| 364N06 | 6 מ"מ |
| 364N0806 | 6-8 מ"מ |
| 364N08 | 8 מ"מ |
| 364N1006 | 6-10 מ"מ |
| 364N1008 | 8-10 מ"מ |
| 364N10 | 10 מ"מ |
| 364N12 | 12 מ"מ |

מחבר מעבר קיר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 362NL05 | 5 מ"מ |
| 362NL0605 | 5-6 מ"מ |
| 362NL06 | 6 מ"מ |
| 362NL0806 | 6-8 מ"מ |
| 362NL08 | 8 מ"מ |
| 362NL10 | 10 מ"מ |
| 362NL12 | 12 מ"מ |

מחבר נעץ צלב

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 363N06 | 6 מ"מ |
| 363N08 | 8 מ"מ |

אום לנעץ עם קפיץ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 361N06 | 6 מ"מ |
| 361N08 | 8 מ"מ |
| 361N10 | 10 מ"מ |
| 361N12 | 12 מ"מ |

מחבר נעץ זוית צינור צינור

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 365N06 | 6 מ"מ |
| 362N08 | 8 מ"מ |
| 362N10 | 10 מ"מ |
| 362N12 | 12 מ"מ |

אום לנעץ

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 360N05 | 5 מ"מ |
| 360N06 | 6 מ"מ |
| 360N08 | 8 מ"מ |
| 360N10 | 10 מ"מ |
| 360N12 | 12 מ"מ |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# מקשרי ניקל

ניפל כפול ניקל 122N

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 122N02 | 1/8 |
| 122N04 | 1/4 |
| 122N06 | 3/8 |
| 122N08 | 1/2 |
| 122N12 | 3/4 |

בושינג ניקל 110 N

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 110N0402 | 1/8*1/4 |
| 110N0602 | 3/8*1/8 |
| 110N0802 | 1/2*1/8 |
| 110N0604 | 3/8*1/4 |
| 110N0804 | 1/2*1/4 |
| 110N0806 | 1/2*3/8 |
| 110N1208 | 3/4*1/2 |

ניפל מעבר ניקל חוץ חוץ 123N

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 123N0204 | 1/8*1/4 |
| 123N0206 | 1/8*3/8 |
| 123N0406 | 1/4*3/8 |
| 123N0408 | 1/4*1/2 |
| 123N0608 | 3/8*1/2 |
| 123N0812 | 1/2*3/4 |

מופה ניקל COUPLING 103B

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 103NM5 | M5 |
| 103N02 | 1/8 |
| 103N04 | 1/4 |
| 103N06 | 3/8 |
| 103N08 | 1/8 |

מקשר ניקל פנים חוץ 120N

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 120N0202 | |
| 120N0204 | |
| 120N0206 | |
| 120N0404 | |
| 120N0406 | |
| 120N0408 | |
| 120N0606 | |
| 120N0608 | |
| 120N0808 | |

מופה מעבר ניקל 119N

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 119NM502 | 1/8 |
| 119N0204 | 1/8*1/4 |
| 119N0206 | 1/8*3/8 |
| 119N0208 | 1/8*1/2 |
| 119N0406 | 1/4*3/8 |
| 119N0406 | 1/4*3/8 |
| 119N0408 | 1/4*1/2 |
| 119N0608 | 3/8*1/2 |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מקשרי ניקל

**פקק ניקל 121N**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 121NM5 | M5 |
| 121N02 | 1/8 |
| 121N04 | 1/4 |
| 121N06 | 3/8 |
| 121N08 | 1/2 |

**פקק כפה ניקל 108N**

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 108N02 | 1/8 |
| 108N04 | 1/4 |
| 108N06 | 3/8 |
| 108N08 | 1/2 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי בזק

מחבר בזק כפול

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 362FM04 | 4 מ"מ |
| 362FM05 | 5 מ"מ |
| 362FM06 | 6 מ"מ |
| 362FM0806 | 6-8 מ"מ |
| 362FM08 | 8 מ"מ |
| 362FM1006 | 10-6 מ"מ |
| 362FM10 | 10 מ"מ |
| 362FM12 | 12 מ"מ |

מחבר בזק זוית צינור צינור

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 365FM04 | 4 מ"מ |
| 365FM05 | 5 מ"מ |
| 365FM06 | 6 מ"מ |
| 365FM08 | 8 מ"מ |
| 365FM10 | 10 מ"מ |
| 365FM12 | 12 מ"מ |

מחבר בזק ישר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 368FM0402 | בזק ישר ז. 1/8 צ. 4 מ"מ |
| 368FM0404 | בזק ישר ז. 1/4 צ. 4 מ"מ |
| 368FM04M5 | בזק ישר ז. M5 צ. 4 מ"מ |
| 368FM04M6 | בזק ישר ז. M6 צ. 4 מ"מ |
| 368FM0602 | בזק ישר ז. 1/8 צ. 6 מ"מ |
| 368FM0604 | בזק ישר ז. 1/4 צ. 6 מ"מ |
| 368FM06M5 | בזק ישר ז. M5 צ. 6 מ"מ |
| 368FM0802 | בזק ישר ז. 1/8 צ. 8 מ"מ |
| 368FM0804 | בזק ישר ז. 1/4 צ. 8 מ"מ |
| 368FM1004 | בזק ישר ז. 1/4 צ. 10 מ"מ |
| 368FM1006 | בזק ישר ז. 3/8 צ. 10 מ"מ |
| 368FM1008 | בזק ישר ז. 1/2 צ. 10 מ"מ |
| 368FM1204 | בזק ישר ז. 1/4 צ. 12 מ"מ |
| 368FM1206 | בזק ישר ז. 3/8 צ. 12 מ"מ |
| 368FM1208 | בזק ישר ז. 1/2 צ. 12 מ"מ |

מחבר בזק T

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 364FM04 | 4 מ"מ |
| 364FM05 | 5 מ"מ |
| 364FM06 | 6 מ"מ |
| 364FM08 | 8 מ"מ |
| 364FM10 | 10 מ"מ |
| 364FM12 | 12 מ"מ |

מחבר בזק צלב

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 363FM04 | 4 מ"מ |
| 363FM05 | 5 מ"מ |
| 363FM06 | 6 מ"מ |
| 363FM08 | 8 מ"מ |
| 363FM10 | 10 מ"מ |
| 363FM12 | 12 מ"מ |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי בזק

מחבר בזק Y

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| Y04 | 4 מ"מ |
| Y05 | 5 מ"מ |
| Y06 | 6 מ"מ |
| Y08 | 8 מ"מ |
| Y10 | 10 מ"מ |
| Y12 | 12 מ"מ |

מחבר בזק הברגה פנימית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 366FM0402 | בזק ישר נ. 1/8 צ. 4 מ"מ |
| 366FM0404 | בזק ישר נ. 1/4 צ. 4 מ"מ |
| 366FM0602 | בזק ישר נ. 1/8 צ. 6 מ"מ |
| 366FM0604 | בזק ישר נ. 1/4 צ. 6 מ"מ |
| 366FM0802 | בזק ישר נ. 1/8 צ. 8 מ"מ |
| 366FM0804 | בזק ישר נ. 1/4 צ. 8 מ"מ |
| 366FM1004 | בזק ישר נ. 1/4 צ. 10 מ"מ |
| 366FM1006 | בזק ישר נ. 3/8 צ. 10 מ"מ |
| 366FM1008 | בזק ישר נ. 1/2 צ. 10 מ"מ |
| 366FM1204 | בזק ישר נ. 1/4 צ. 12 מ"מ |
| 366FM1206 | בזק ישר נ. 3/8 צ. 12 מ"מ |
| 366FM1208 | בזק ישר נ. 1/2 צ. 12 מ"מ |

מחבר בזק זוית 90°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 369FM0402 | בזק זוית ז. 1/8 צ. 4 מ"מ |
| 369FM0404 | בזק זוית ז. 1/4 צ. 4 מ"מ |
| 369FM04M5 | בזק זוית ז. M5 צ. 4 מ"מ |
| 369FM0602 | בזק זוית ז. 1/8 צ. 6 מ"מ |
| 369FM0604 | בזק זוית ז. 1/4 צ. 6 מ"מ |
| 369FM06M5 | בזק זוית ז. M5 צ. 6 מ"מ |
| 369FM0802 | בזק זוית ז. 1/8 צ. 8 מ"מ |
| 369FM0804 | בזק זוית ז. 1/4 צ. 8 מ"מ |
| 369FM0806 | בזק זוית ז. 3/8 צ. 8 מ"מ |
| 369FM1004 | בזק זוית ז. 1/4 צ. 10 מ"מ |
| 369FM1006 | בזק זוית ז. 3/8 צ. 10 מ"מ |
| 369FM1008 | בזק זוית ז. 1/2 צ. 10 מ"מ |
| 369FM1204 | בזק זוית ז. 1/4 צ. 12 מ"מ |
| 369FM1206 | בזק זוית ז. 3/8 צ. 12 מ"מ |
| 369FM1208 | בזק זוית ז. 1/2 צ. 12 מ"מ |
| 369FM1406 | בזק זוית ז. 3/8 צ. 14 מ"מ |
| 369FM1408 | בזק זוית ז. 1/2 צ. 14 מ"מ |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי בזק

מחבר T הברגה בצד

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 371FM0402 | בזק T ז. 1/8 צ. 4 מ"מ |
| 371FM0404 | בזק T ז. 1/4 צ. 4 מ"מ |
| 371FM0602 | בזק T ז. 1/8 צ. 6 מ"מ |
| 371FM0604 | בזק T ז. 1/4 צ. 6 מ"מ |
| 371FM0802 | בזק T ז. 1/8 צ. 8 מ"מ |
| 371FM0804 | בזק T ז. 1/4 צ. 8 מ"מ |
| 371FM1004 | בזק T ז. 1/4 צ. 10 מ"מ |
| 371FM1006 | בזק T ז. 3/8 צ. 10 מ"מ |
| 371FM1008 | בזק T ז. 1/2 צ. 10 מ"מ |
| 371FM1204 | בזק T ז. 1/4 צ. 12 מ"מ |
| 371FM1206 | בזק T ז. 3/8 צ. 12 מ"מ |
| 371FM1208 | בזק T ז. 1/2 צ. 12 מ"מ |

מחבר בזק T הברגה אמצעית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 372FM0402 | בזק T ז. 1/8 צ. 4 מ"מ |
| 372FM0404 | בזק T ז. 1/4 צ. 4 מ"מ |
| 372FM0602 | בזק T ז. 1/8 צ. 6 מ"מ |
| 372FM0604 | בזק T ז. 1/4 צ. 6 מ"מ |
| 372FM0802 | בזק T ז. 1/8 צ. 8 מ"מ |
| 372FM0804 | בזק T ז. 1/4 צ. 8 מ"מ |
| 372FM1004 | בזק T ז. 1/4 צ. 10 מ"מ |
| 372FM1006 | בזק T ז. 3/8 צ. 10 מ"מ |
| 372FM1008 | בזק T ז. 1/2 צ. 10 מ"מ |
| 372FM1204 | בזק T ז. 1/4 צ. 12 מ"מ |
| 372FM1206 | בזק T ז. 3/8 צ. 12 מ"מ |
| 372FM1208 | בזק T ז. 1/2 צ. 12 מ"מ |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# מגולבנים

בושינג מגולבן

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 103MG08 | 1/2 |
| 103MG12 | 3/4 |
| 103MG16 | 1" |
| 103MG20 | 1" 1/4 |
| 103MG24 | 1" 1/2 |
| 103MG32 | 2" |
| 113MG64 | 3" |
| | 4" |

זוית לקולט (פייפ)

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 116MG08 | 1/2 |
| 116MG12 | 3/4 |
| 116MG16 | 1" |
| 116MG20 | 1" 1/4 |
| 116MG24 | 1" 1/2 |
| 116MG32 | 2" |

ברך (זוית) 45°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 124MG08 | 1/2 |
| 124MG12 | 3/4 |
| 124MG16 | 1" |
| 124MG20 | 1" 1/4 |
| 124MG24 | 1" 1/2 |
| 124MG32 | 2" |

ניפל עם משושה (ניפל כפול)

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 122MG08 | 1/2 |
| 122MG12 | 3/4 |
| 122MG16 | 1" |
| 122MG20 | 1" 1/4 |
| 122MG24 | 1" 1/2 |
| 122MG32 | 2" |

מסעף קמץ T (טע)

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 101MG08 | 1/2 |
| 101MG12 | 3/4 |
| 101MG16 | 1" |
| 101MG20 | 1" 1/4 |
| 101MG24 | 1" 1/2 |
| 101MG32 | 2" |

ברך (זוית) 90°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 100MG08 | 1/2 |
| 100MG12 | 3/4 |
| 100MG16 | 1" |
| 100MG20 | 1" 1/4 |
| 100MG24 | 1" 1/2 |
| 100MG32 | 2" |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מגולבנים

פקק הברגה חיצונית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 121MG08 | 1/2 |
| 121MG12 | 3/4 |
| 121MG16 | 1" |
| 121MG20 | 1" 1/4 |
| 121MG24 | 1" 1/2 |
| 121MG32 | 2" |

מחבר חיוץ (רקורד- קונוס)

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 104MG08 | 1/2 |
| 104MG12 | 3/4 |
| 104MG16 | 1" |
| 104MG20 | 1" 1/4 |
| 104MG24 | 1" 1/2 |
| 104MG32 | 2" |

כפה הברגה פנימית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 108MG08 | 1/2 |
| 108MG12 | 3/4 |
| 108MG16 | 1" |
| 108MG20 | 1" 1/4 |
| 108MG24 | 1" 1/2 |
| 108MG32 | 2" |

צלב

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 126MG08 | 1/2 |
| 126MG12 | 3/4 |
| 126MG16 | 1" |
| 126MG20 | 1" 1/4 |
| 126MG24 | 1" 1/2 |
| 126MG32 | 2" |

113 MG

| קוטר | קיים מ – "1/2 ועד – "4 |
|---|---|
| אורך | קיים מ – 3 ס"מ<br>ועד – 100 ס"מ |



אום נגדית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 106MG08 | 1/2 |
| 106MG12 | 3/4 |
| 106MG16 | 1" |
| 106MG20 | 1" 1/4 |
| 106MG24 | 1" 1/2 |
| 106MG32 | 2" |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# מגולבנים

ברך מצרה

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 100MGM12*08 | 3/4 * 1/2 |
| 100MGM16*08 | 1" * 1/2 |
| 100MGM16*12 | 1" * 3/4 |
| 100MGM20*08 | 1" 1/4 * 1/2 |
| 100MGM20*12 | 1" 1/4 * 3/4 |
| 100MGM20*16 | 1" 1/4 * 1" |
| 100MGM24*08 | 1" 1/2 * 1/2 |
| 100MGM24*12 | 1" 1/2 * 3/4 |
| 100MGM24*20 | 1" 1/2 * 1" 1/4 |
| 100MGM32*08 | 2" * 1/2 |
| 100MGM32*12 | 2" * 3/4 |
| 100MGM32*16 | 2" * 1" |
| 100MGM32*20 | 2" * 1" 1/4 |
| 100MGM32*24 | 2" * 1" 1/2 |

תותב מצר (בושינג)

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 110MG12*08 | 3/4 * 1/2 |
| 110MG16*08 | 1" * 1/2 |
| 110MG16*12 | 1" * 3/4 |
| 110MG20*08 | 1" 1/4 * 1/2 |
| 110MG20*12 | 1" 1/4 * 3/4 |
| 110MG20*16 | 1" 1/4 * 1" |
| 110MG24*08 | 1" 1/2 * 1/2 |
| 110MG24*12 | 1" 1/2 * 3/4 |
| 110MG24*20 | 1" 1/2 * 1" 1/4 |
| 110MG32*08 | 2" * 1/2 |
| 110MG32*12 | 2" * 3/4 |
| 110MG32*16 | 2" * 1" |
| 110MG32*20 | 2" * 1" 1/4 |
| 110MG32*24 | 2" * 1" 1/2 |
| 110MG48 | 3" * 2" |
| 110MG64 | 4" * 2" |

T מעבר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 101MGM12*08 | 3/4 * 1/2 |
| 101MGM16*08 | 1" * 1/2 |
| 101MGM16*12 | 1" * 3/4 |
| 101MGM20*08 | 1" 1/4 * 1/2 |
| 101MGM20*12 | 1" 1/4 * 3/4 |
| 101MGM20*16 | 1" 1/4 * 1" |
| 101MGM24*08 | 1" 1/2 * 1/2 |
| 101MGM24*12 | 1" 1/2 * 3/4 |
| 101MGM24*20 | 1" 1/2 * 1" 1/4 |
| 101MGM32*08 | 2" * 1/2 |
| 101MGM32*12 | 2" * 3/4 |
| 101MGM32*16 | 2" * 1" |
| 101MGM32*20 | 2" * 1" 1/4 |
| 101MGM32*24 | 2" * 1" 1/2 |

מופה מעבר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 119MG12*08 | 3/4 * 1/2 |
| 119MG16*08 | 1" * 1/2 |
| 119MG16*12 | 1" * 3/4 |
| 119MG20*08 | 1" 1/4 * 1/2 |
| 119MG20*12 | 1" 1/4 * 3/4 |
| 119MG20*16 | 1" 1/4 * 1" |
| 119MG24*08 | 1" 1/2 * 1/2 |
| 119MG24*12 | 1" 1/2 * 3/4 |
| 119MG24*20 | 1" 1/2 * 1" 1/4 |
| 119MG32*08 | 2" * 1/2 |
| 119MG32*12 | 2" * 3/4 |
| 119MG32*16 | 2" * 1" |
| 119MG32*20 | 2" * 1" 1/4 |
| 119MG32*24 | 2" * 1" 1/2 |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# חיבורים מהירים הידראולים

חיבור מהיר ג'ולה

| מידה | נקבה | זכר | קוטר הברגה | תקן | לחץ עבודה PSI | לחץ פיצוץ PSI | מעבר ליטר לדקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 5004 -BSP | 4004 -BSP | 1/4" BSP | DIN 3852-2X | 3625 | 14500 | 15 |
| | 5004 -NTP | 4004 -NPT | 1/4" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| 06 | 500 -BSP | 4006 -BSP | 3/8" BSP | DIN 3852-2X | 3625 | 14500 | 30 |
| | 5006 -NTP | 4006 -NPT | 3/8" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| 08 | 5008 -BSP | 4008 -BSP | 1/2" BSP | DIN 3852-2X | 2900 | 12325 | 50 |
| | 5008 -NTP | 4008 -NPT | 1/2" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| 12 | 5012 -BSP | 4012 -BSP | 3/4" BSP | DIN 3852-2X | 2465 | 9860 | 80 |
| | 5012 -NTP | 4012 -NPT | 3/4" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| 16 | 5016 -BSP | 4016 -BSP | 1" BSP | DIN 3852-2X | 3190 | 13050 | 140 |
| | 5016 -NTP | 4016 -NPT | 1" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |

חיבור מהיר שטוח

| נקבה | זכר | גודל בסיס | קוטר הברגה | לחץ עבודה PSI | לחץ פיצוץ PSI | מעבר ליטר לדקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFNM-04 | FFNF-04 | 1/4" | 1/4" NPTF-BSP | 4350 | 17,400 | 40 |
| FFNM-06 | FFNF-06 | 3/8" | 3/8" NPTF-BSP | 4350 | 17,400 | 45 |
| FFNM-08 | FFNF-08 | 3/8" | 1/2" NPTF-BSP | 4350 | 17,400 | 45 |
| FFNM-08 | FFNF-08 | 1/2" | 1/2" NPTF-BSP | 3625 | 14,500 | 72 |
| FFNM-12 | FFNF-12 | 3/4" | 3/4" NPTF-BSP | 3625 | 14,500 | 150 |
| FFNM-16 | FFNF-16 | 1" | 1" NPTF-BSP | 3335 | 12,325 | 200 |
| FFNM-20 | FFNF-20 | 1" 1/4 | 1 1/4" NPTF-BSP | 3335 | 12,325 | 250 |
| FFNM-24 | FFNF-24 | 1" 1/2 | 1 1/2" NPTF-BSP | 2900 | 10,150 | 280 |
| FFNM-32 | FFNF-32 | 2" | 2" NPTF-BSP | 2610 | 10,150 | 300 |

חיבורים מהירים הידראולים



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

חיבור מהיר שפיץ

| נקבה | זכר | קוטר הברגה | תקן | לחץ עבודה PSI | לחץ פיצוץ PSI | מעבר ליטר לדקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 14 GAS F | NV 14 GAS M | 1/4" BSP | DIN 3852-2X | 5075 | 20300 | 15 |
| NV 14 NPT F | NV 14 NPT M | 1/4" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| NV 38 GAS F | NV 38 GAS M | 3/8" BSP | DIN 3852-2X | 4350 | 17400 | 50 |
| NV 38 NPT F | NV 38 NPT M | 3/8" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| NV 12 GAS F | NV 12 GAS M | 1/2" BSP | DIN 3852-2X | 4350 | 17400 | 75 |
| NV 12 NPT F | NV 12 NPT M | 1/2" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| NV 34 GAS F | NV 34 GAS M | 3/4" BSP | DIN 3852-2X | 3625 | 14500 | 150 |
| NV 34 NPT F | NV 34 NPT M | 3/4" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| NV 1 GAS F | NV 1 GAS M | 1" BSP | DIN 3852-2X | 3335 | 13775 | 230 |
| NV 1 NPT F | NV 1 NPT M | 1" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| NV 114 GAS F | NV 114 GAS M | 1" 1/4 BSP | DIN 3852-2X | 3190 | 13340 | 340 |
| NV 114 NPT F | NV 114 NPT M | 1" 1/4 NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| NV 112 GAS F | NV 112 GAS M | 1" 1/2 BSP | DIN 3852-2X | 2610 | 10150 | 450 |
| NV 112 NPT F | NV 112 NPT M | 1" 1/2 NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |
| NV 2 GAS F | NV 2 GAS M | 2" BSP | DIN 3852-2X | 1885 | 7975 | 1000 |
| NV 2 NPT F | NV 2 NPT M | 2" NPTF | ANSI B 1.20.3 | | | |

חיבור מהיר בודי ג'ק

| נקבה | זכר | קוטר הברגה | תקן | לחץ עבודה PSI | לחץ פיצוץ PSI | מעבר ליטר לדקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | JPVVM14NPT M | 1/4" NPTF | ANSI B1.20.3 | 15225 | 44950 | 15 |
| | JPVVM38NPT M | 3/8" NPTF | ANSI B1.20.3 | 14500 | 42050 | 20 |
| JPVVM1/14NPT F | JPVVM1/14NPT M | 1/4" NPTF | ANSI B1.20.3 | 15225 | 47850 | 15 |
| JPVVM1/38NPT F | JPVVM1/38NPT M | 3/8" NPTF | ANSI B1.20.3 | 14500 | 43500 | 20 |
| JPVVM1/38GAS F | JPVVM/38GAS M | 3/8" BSP | DIN 3863 | | | |

## מדי לחץ



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

**ניתן להשיג את כל הגדלים והמידות למדי לחץ הן יבשים והן עם גליצרין**

| | |
|---|---|
| **מד לחץ לחמצן** | |
| **מד לחץ ואקום** | |
| **מד לחץ גליצרין** | |
| **מד לחץ לאוויר** | |
| **מד לחץ יבש (אפשרות להשיג גם בגליצרין) קוטר "4** | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי פלסאון

## זוית הברגה פנימית 90°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 071506016005 | 16 x 1/2" |
| 071506020005 | 20 x 1/2" |
| 071506020007 | 20 x 3/4" |
| 071506025005 | 25 x 1/2" |
| 071506025007 | 25 x 3/4" |
| 071506025010 | 25 x 1" |
| 071506032007 | 32 x 3/4" |
| 071506032010 | 32 x 1" |
| 071506032013 | 32 x 1.1/4" |
| 071506040010 | 40 x 1" |
| 071506040013 | 40 x 1.1/4" |
| 071506040015 | 40 x 1.1/2" |
| 071506040020 | 40 x 2" |
| 071506050010 | 50 x 1" |
| 071506050013 | 50 x 1.1/4" |
| 071506050015 | 50 x 1.1/2" |
| 071506050020 | 50 x 2" |
| 071506063013 | 63 x 1.1/4" |
| 071506063015 | 63 x 1.1/2" |
| 071506063020 | 63 x 2" |
| 871506075020 | E75 x 2" |
| 871506075025 | E75 x 2.1/2" |
| 871506075030 | E75 x 3" |

## זוית 90°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 070506016 | 16 x 16 |
| 070506020 | 20 x 20 |
| 070506025 | 25 x 25 |
| 070506032 | 32 x 32 |
| 070506040 | 40 x 40 |
| 070506050 | 50 x 50 |
| 070506063 | 63 x 63 |
| 870506075 | E75 x 75 |
| 870506090 | E90 x 90 |
| 870506110 | E110 x 110 |

## הסתעפות 90°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 070406016 | 16 x 16 x 16 |
| 070406020 | 20 x 20 x 20 |
| 070406025 | 25 x 25 x 25 |
| 070406032 | 32 x 32 x 32 |
| 070406040 | 40 x 40 x 40 |
| 070406050 | 50 x 50 x 50 |
| 070406063 | 63 x 63 x 63 |
| 870406075 | E75 x 75 x 75 |
| 870406090 | E90 x 90 x 90 |
| 8704060110 | E110 x 110 x 110 |

## זוית סטריט חוץ פנים

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 05150 7 (8) 005 | 1/2" x 1/2" |
| 05150 7 (8) 007 | 3/4" x 3/4" |
| 0150 7 (8) 010 | 1" x 1" |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי פלסאון

מצמד הברגה חיצונית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 070206016003 | 16 x 3/8" |
| 070206016005 | 16 x 1/2" |
| 070206016007 | 16 x 3/4" |
| 070206020005 | 20 x 1/2" |
| 070206020007 | 20 x 3/4" |
| 070206020010 | 20 x 1" |
| 070206025005 | 25 x 1/2" |
| 070206025007 | 25 x 3/4" |
| 070206025010 | 25 x 1" |
| 070206032007 | 32 x 3/4" |
| 070206032010 | 32 x 1" |
| 070206032013 | 32 x 1.1/4" |
| 070206032015 | 32 x 1.1/2" |
| 070206040010 | 40 x 1" |
| 070206040013 | 40 x 1.1/4" |
| 070206040015 | 40 x 1.1/2" |
| 070206040020 | 40 x 2" |
| 070206050010 | 50 x 1" |
| 070206050013 | 50 x 1.1/4" |
| 070206050015 | 50 x 1.1/2" |
| 070206050020 | 50 x 2" |
| 070206063013 | 63 x 1.1/4" |
| 070206063015 | 63 x 1.1/2" |
| 070206063020 | 63 x 2" |
| 070206063025 | 63 x 2.1/2" |
| 870206075020 | E75 x 2" |
| 870206075025 | E75 x 2.1/2" |
| 870206075030 | E75 x 3" |
| 870206090020 | E90 x 2" |
| 870206090025 | E90 x 2.1/2" |
| 870206090030 | E90 x 3" |
| 870206090040 | E90 x 4" |
| 870206110020 | E110 x 2" |
| 870206110030 | E110 x 3" |
| 870206110040 | E110 x 4" |

הסתעפות הברגה פנימית 90°

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 071406016005 | 16 x 1/2" x 16 |
| 071406016007 | 16 x 3/4" x 16 |
| 071406020016 | 20 x 3/4" x 16 |
| 071406020005 | 20 x 1/2" x 20 |
| 071406020007 | 20 x 3/4" x 20 |
| 071406025020 | 25 x 3/4" x 20 |
| 071406025005 | 25 x 1/2" x 25 |
| 071406025007 | 25 x 3/4" x 25 |
| 071406025010 | 25 x 1" x 25 |
| 071406025013 | 25 x 1.1/4" x 25 |
| 071406032025 | 32 x 1" x 25 |
| 071406032007 | 32 x 3/4" x 32 |
| 071406032010 | 32 x 1" x 32 |
| 071406032013 | 32 x 1.1/4" x 32 |
| 071406032015 | 32 x 1.1/2" x 32 |
| 071406040010 | 40 x 1" x 40 |
| 071406040013 | 40 x 1.1/4" x 40 |
| 071406040015 | 40 x 1.1/2" x 40 |
| 071406040020 | 40 x 2" x 40 |
| 071406050015 | 50 x 1.1/2" x 50 |
| 071406050020 | 50 x 2" x 50 |
| 071406063013 | 63 x 1.1/4" x 63 |
| 071406063015 | 63 x 1.1/2" x 63 |
| 071406063020 | 63 x 2" x 63 |
| 871406075025 | E75 x 2.1/2" x 75 |
| 871406075030 | E75 x 3" x 75 |
| 871406090030 | E90 x 3" x 90 |
| *871406110040 | E110 x 4" x 110 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי פלסאון

## הברגה פנימית T הסתעפות

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 050407005 | 1/2" |
| 050407007 | 3/4" |
| 050407010 | 1" |
| 050407013 | 1.1/4" |
| 050407015 | 1.1/2" |
| 050407020 | 2" |

## ניפל מעבר

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 050605007005 | 3/4" x 1/2" |
| 050605010005 | 1" x 1/2" |
| 050605010007 | 1" x 3/4" |
| 050605013005 | 1.1/4" X 1/2" |
| 050605013007 | 1.1/4" x 3/4" |
| 050605013010 | 1.1/4" x 1" |
| 050605015005 | 1.1/2 X 1/2" |
| 050605015007 | 1.1/2" X 3/4" |
| 050605015010 | 1.1/2" X 1" |
| 050605015013 | 1.1/2" x 1.1/4" |
| 050605020005 | 2" X 1/2" |
| 050605020007 | 2" X 3/4" |
| 050605020010 | 2" X 1" |
| 050605020013 | 2" x 1.1/4" |
| 050605020015 | 2" x 1.1/2" |

## מצמד הברגה פנימית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 070306016005 | 16 x 1/2" |
| 070306016007 | 16 x 3/4" |
| 070306020005 | 20 x 1/2" |
| 070306020007 | 20 x 3/4" |
| 070306020010 | 20 x 1" |
| 070306025007 | 25 x 3/4" |
| 070306025010 | 25 x 1" |
| 070306032007 | 32 x 3/4" |
| 070306032010 | 32 x 1" |
| 070306032013 | 32 x 1.1/4" |
| 070306040010 | 40 x 1" |
| 070306040013 | 40 x 1.1/4" |
| 070306040015 | 40 x 1.1/2" |
| 070306050013 | 50 x 1.1/4" |
| 070306050015 | 50 x 1.1/2" |
| 070306050020 | 50 x 2" |
| 070306063013 | 63 x 1.1/4" |
| 070306063015 | 63 x 1.1/2" |
| 070306063020 | 63 x 2" |
| 870306075020 | E75 x 2" |
| 870306075025 | E75 x 2.1/2" |

## זוית הברגה פנימית

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 050507005 | 1/2" |
| 050507007 | 3/4" |
| 050507010 | 1" |
| 050507013 | 1.1/4" |
| 050507015 | 1.1/2" |
| 050507020 | 2" |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי פלסאון

## מעבר חוץ פנים

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 050207007005 | 3/4" x 1/2" |
| 050207010005 | 1" x 1/2" |
| 050207010007 | 1" x 3/4" |
| 050207013005 | 1.1/4" x 1/2" |
| 050207013007 | 1.1/4 x 3/4" |
| 050207013010 | 1.1/4" x 1" |
| 050207015005 | 1.1/2" x 1/2" |
| 050207015007 | 1.1/2" x 3/4" |
| 050207015010 | 1.1/2" x 1" |
| 050207015013 | 1.1/2" x 1.1/4" |
| 050207020005 | 2" x 1/2" |
| 050207020007 | 2" x 3/4" |
| 050207020010 | 2" x 1" |
| 050207020013 | 2" x 1.1/4" |
| 050207020015 | 2" x 1.1/2" |
| 050207025020 | 2.1/2" x 2" |
| 050207030010 | 3" x 1" |
| 050207030013 | 3" x 1.1/4" |
| 050207030015 | 3" x 1.1/2" |
| 050207030020 | 3" x 2" |
| 050207030025 | 3" x 2.1/2" |
| 050207040020 | 4" x 2" |
| 050207040030 | 4" x 3" |

## מחבר יציאה ממיכל "V"

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 0516V9005 | V 1/2" |
| 0516V9007 | V 3/4" |

## מצמד דו כיווני

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 070106016 | 16 x 16 |
| 070106020 | 20 x 20 |
| 070106025 | 25 x 25 |
| 070106032 | 32 x 32 |
| 070106040 | 40 x 40 |
| 070106050 | 50 x 50 |
| 070106063 | 63 x 63 |
| 870106075 | E75 x 75 |
| 870106090 | E90 x 90 |
| 870106110 | E110 x 110 |
| 070106125 | 125 x 125 |

## ניפל כפול

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 050607005 | 1/2" x 1/2" |
| 050607007 | 3/4" x 3/4" |
| 050607010 | 1" x 1" |
| 050607013 | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 050607015 | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 050607020 | 2" x2" |


טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי תפן

## Female union swivel connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22044746121 | 6 x 3/4" |
| 22044648121 | 8 x 3/4" |
| 22044548121 | 8 x 3/4 זויתי |

## Reducing connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22046246008 | 6 x 6 |
| 22046248008 | 8 x 8 |
| 22045648468 | 8 x 6 |
| 22046252008 | 12 x 12 |

## Union T

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22046446468 | 6 |
| 22046448488 | 8 |
| 22046452528 | 12 |

## Male connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22046846028 | 6 x 1/8" |
| 22046846048 | 6 x 1/4" |
| 22046846088 | 6 x 1/2" |
| 22046846128 | 6 x 3/4" |
| 22046848048 | 8 x 1/4" |
| 22046848068 | 8 x 3/8" |
| 22046848088 | 8 x 1/2" |
| 22046848128 | 8 x 3/4" |
| 22046852048 | 12 x 1/4" |
| 22046852068 | 12 x 3/8 |
| 22046852088 | 12 x 1/2" |

## Union elbow

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22046546008 | 6 x 6 |
| 22046548008 | 8 x 8 |
| 22046552008 | 12 x 12 |

## Female connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22046646028 | 6 x 1/8" |
| 22046646048 | 6 x 1/4" |
| 22046648028 | 8 x 1/8" |
| 22046648048 | 8 x 1/4" |
| 22046648068 | 8 x 3/8" |
| 22046648088 | 8 x 1/2" |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי תפן

## Hose connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12446244008 | 4 x 4 |
| 12446245008 | 5 x 5 |
| 12446246008 | 6 x 6 |
| 12446248008 | 8 x 8 |
| 12446250008 | 10 x 10 |
| 12446252008 | 12 x 12 |
| 12446254008 | 14 x 14 |
| 12446256008 | 16 x 16 |
| 12446259008 | 19 x 19 |

## Male threaded straight hose connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12446844048 | 4 x 1/4" |
| 12446845028 | 5 x 1/4" |
| 12446846048 | 6 x 1/4" |
| 12446848048 | 8 x 1/4" |
| 12446850048 | 10 x 1/4" |
| 12446852048 | 12 x 1/4" |
| 12446854088 | 14 x 1/2" |
| 12446856088 | 16 x 1/2" |
| 12446859088 | 19 x 1/2" |

## Female Elbow Swivel Connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22044548121 | 8 X 3/4" |

## Male Branch T

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22047146028 | 6 x 1/8" |
| 22047146048 | 6 x 1/4" |
| 22047148028 | 8 x 1/8" |
| 22047148048 | 8 x 1/4" |
| 22047148068 | 8 x 3/8" |
| 22047152048 | 12 x 1/4" |
| 22047152068 | 12 x 3/8" |
| 22047152088 | 12 x 1/2" |

## Male elbow

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 22046946028 | 6 x 1/8" |
| 22046946048 | 6 x 1/4" |
| 22046948028 | 8 x 1/8" |
| 22046948048 | 8 x 1/4" |
| 22046948068 | 8 x 3/8" |
| 22046952048 | 12 x 1/4" |
| 22046952068 | 12 x 3/8" |
| 22046952088 | 12 x 1/2" |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מחברי תפן

## Male Threaded Elbow Hose Connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12446944028 | 4 X1/8" |
| 12446944048 | 4 X 1/4" |
| 12446945028 | 5 X 1/8" |
| 12446945048 | 5 X 1/4" |
| 12446945088 | 5 X 1/2" |
| 12446946028 | 6 X 1/8" |
| 12446946048 | 6 X 1/4" |
| 12446946068 | 6 X 3/8" |
| 12446946088 | 6 X 1/2" |
| 12446948028 | 8 X 1/8" |
| 12446948048 | 8 X 1/4" |
| 12446948068 | 8 X 3/8" |
| 12446948088 | 8 X 1/2" |
| 12446950048 | 10 X 1/4" |
| 12446950068 | 10 X 3/8" |
| 12446950088 | 10 X 1/2" |
| 12446950128 | 10 X 3/4" |
| 12446952048 | 12 X 1/4" |
| 12446952068 | 12 X 3/8" |
| 12446952088 | 12 X 1/2" |
| 12446952128 | 12 X 3/4" |
| 12446954068 | 14 X 3/8" |
| 12446954088 | 14 X 1/2" |
| 12446954128 | 14 X 3/4" |
| 12446956088 | 16 X 1/2" |
| 12446956128 | 16 X 3/4" |
| 12446959088 | 19 X 1/2" |
| 12446959128 | 19 X 3/4" |

## Union T Hose Connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12446444448 | 4 |
| 12446445458 | 5 |
| 12446446468 | 6 |
| 12446448488 | 8 |
| 12446450508 | 10 |
| 12446452528 | 12 |
| 12446454548 | 14 |
| 12446456568 | 16 |
| 12446459598 | 19 |

## Elbow Hose Connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12446544008 | 4 |
| 12446545008 | 5 |
| 12446546008 | 6 |
| 12446548008 | 8 |
| 12446550008 | 10 |
| 12446552008 | 12 |
| 12446554008 | 14 |
| 12446556008 | 16 |
| 12446559008 | 19 |

## Y Hose Connector

| מספר קטלוגי | תאור |
|---|---|
| 12446344448 | 4 |
| 12446346468 | 6 |
| 12446348488 | 8 |
| 12446350508 | 10 |
| 12446357578 | 17 |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

## צנרת בדיקת לחץ ואביזרים למערכות הידראוליות

## ברז למילוי חנקן (ברז נאטו)

**AV-556 High-Pressure Inflating Connection fits .305-32°**

Thread size with 1/8" NPT male connection. Has core depressor pin, and copper sealing washer. Maximum working pressure 3,000 P.S.I.

ברז למשיכת סולר מפילטר (מתאים לפורד מונדאו חדש)

טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# ברזים הידראולים



**ברז כדורי ללחץ גבוה**

| מידות | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3/4 | "1 | "1 1/4 | "1 1/2 | "2 |



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

# טבעות סימון

**טבעות סימון הכוללות הטבעת אותיות ומספרים - תואם לצינור עד קוטר mm27**

**מק"ט קטלוגי : A7**

**עבור צנרת הידראולית מ 1/4 עד 3/4**






טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# מכשירים

## מכשיר לכיפוף

| | |
|---|---|
| **מק"ט T008**<br><br>**מכשיר לכיפוף צינורות פלדה 3/16 (ברקס)** | |

## מכשיר קונוס כפול

| | |
|---|---|
| **מק"ט T009**<br><br>**מכשיר קונוס כפול לצנרת פלדה 3/16 (ברקס)**<br><br>**יחודיות למכשיר ללא פירוק הצינור מהרכב.** | |



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

## מכשירים

### מכשיר קונוס כפול סט

**מק"ט T010**

**Double Lap Flaring Tool**

**270 Series Double Lap Flaring Tool**

**ניתן להשיג את הבקים (תפסניות) גם במילימטרי וגם באינצי.**



www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850

## מתאם מעבר למיכל פחמס

## מק"ט MF – PL

## ברז ריקון לחבית אלומיניום מק"ט 7CA12

## Self-Closing Barrel Faucet

טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# ייצור למערכות מיזוג אוויר R-134a

## Reusable fittings

| ORS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitting | Thread | Hose | 180מעלות | 45מעלות | 90מעלות |
| "1/4 | G4 - 9/16 - 18 UNF | "G4 - 3/16 | 1224154 | 1224134 | 1224144 |
| "3/8 | G6 - 11/16 - 16 UNF | "G6- 5/16 | 1224156 | 1224136 | 1224146 |
| "1/2 | G8 - 13/16 - 16 UNF | G8 - 13/32 | 1224158 | 1224138 | 1224148 |
| "5/8 | G10 - 1-14 - UNF | "G10 - 1/2 | 1224180 | 1224140 | 1224150 |
| "3/4 | G12 - 1 3/16 - 12 UNF | "G12 - 5/8 | 1224182 | 1224142 | 1224152 |
| "1 | G16 - 1 7/16 -12 UNF | "G12 - 5/8 | 1224031 | 1224018 | 1224030 |
| "1 | G16 - 1 7/16 - 12 UNF | "G16 - 7/8 | 1224186 | 1224005 | 1224017 |
| 1/4 "1 | G20 - 1 11/16 - 12 UNF | "G16 - 7/8 | 1224033 | 1224019 | 1224032 |
| 1/4 "1 | G20 - 1 11/16 - 12 UNF | 1/8"G20 - 1 | 1224190 | 1224007 | 1224130 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# ייצור למערכות מיזוג אוויר R-134a

## Newclima

| MIN.BEND RADIUS MM | WEIGTH GR/M | BURST PRESSURE BAR | WORKING PRESSURE BAR | MAX WALL THICKNESS FIFF. MM | EST MM | INT. MM | SIZE | DN | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 210 | 200 | 35 | 0.4 | 13.0 | 4.8 | 04 3/16" | 5 | 1221064 |
| 85 | 320 | 200 | 35 | 0.4 | 17.2 | 8.0 | 06 5/16" | 8 | 1221066 |
| 95 | 370 | 200 | 35 | 0.5 | 19.3 | 10.5 | 08 13/32" | 10 | 1221068 |
| 115 | 530 | 200 | 35 | 0.5 | 23.4 | 12.7 | 10 1/2" | 12 | 1221070 |
| 135 | 675 | 200 | 35 | 0.5 | 27.3 | 16.0 | 12 5/8" | 16 | 1221072 |
| 155 | 705 | 200 | 35 | 0.6 | 31.2 | 22.0 | 16 7/8" | 22 | 1221076 |
| 190 | 930 | 200 | 35 | 0.6 | 38.0 | 28.0 | 20 1.1/8" | 28 | 1221080 |
| 230 | 980 | 200 | 35 | 0.7 | 45.0 | 35.0 | 24 1.38" | 35 | 1221084 |
| 85 | 210 | 200 | 35 | 0.4 | 13.0 | 4.8 | 04 3/16" | 5 | 1221064 |

M.F. PIPING CENTER L.T.D.



טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il

# קומפרסור לרכב שטח צילינדר 40 מ"מ



## קומפרסור לרכב שטח הכולל :

| כולל | מק"ט |
|---|---|
| צינור שרשורי 7 מטר | 18730 |

כבל לחיבור למצברי רכב 45 מטר
מפסק On/Off
150 PSI / 10 BAR

## ייצור למערכות מיזוג אוויר R-134a

טלפון: 03-6837291, פקס: 03-6828850 www.mf-p.co.il, email: mf-ltd@zahav.net.il